

# SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

---

Model:

SCRUBTEC RIDER 571  
SCRUBTEC RIDER 571C  
SCRUBTEC RIDER 586



Stückliste Deutsch

25-08-2013

# Inhalt

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Final assembly Manual Steering</b>                     | <b>3</b>  |
| <b>Main frame R 571, 586</b>                              | <b>5</b>  |
| <b>Main frame R 571 C</b>                                 | <b>8</b>  |
| <b>Main frame BOOST R</b>                                 | <b>11</b> |
| <b>Optional side squeegee lift assembly</b>               | <b>13</b> |
| <b>Front wheel sssembly</b>                               | <b>15</b> |
| <b>Squeegee lift assembly</b>                             | <b>17</b> |
| <b>Recovery tank assembly</b>                             | <b>19</b> |
| <b>Solution tank assembly (view 1 of 2)</b>               | <b>22</b> |
| <b>Solution tank assembly (view 2 of 2)</b>               | <b>25</b> |
| <b>Steering column assembly</b>                           | <b>28</b> |
| <b>571 Antriebskopfset</b>                                | <b>31</b> |
| <b>586 Antriebskopfset</b>                                | <b>33</b> |
| <b>571 Zylinderkopf</b>                                   | <b>35</b> |
| <b>Boost - Antriebsset</b>                                | <b>38</b> |
| <b>81 cm squeegee assembly</b>                            | <b>41</b> |
| <b>99 cm squeegee assembly</b>                            | <b>43</b> |
| <b>104 cm squeegee assembly</b>                           | <b>45</b> |
| <b>Front Squeegee assembly</b>                            | <b>47</b> |
| <b>Front Squeegee arm assembly</b>                        | <b>49</b> |
| <b>Electrical panel assembly</b>                          | <b>51</b> |
| <b>Wiring - Electrical panel</b>                          | <b>53</b> |
| <b>Wiring - Operation switch</b>                          | <b>55</b> |
| <b>Wiring - Recovery tank - Solution tank - Machine f</b> | <b>57</b> |
| <b>Wiring - Front of machine - Front el-panel - Trave</b> | <b>59</b> |
| <b>PRINZIPSCHALTPLAN ELEKTRO</b>                          | <b>61</b> |
| <b>Rider Electrical Options and Ground Connections</b>    | <b>63</b> |
| <b>Accessories and Options</b>                            | <b>65</b> |
| <b>56380210/56380211 - Flex Plate 28/32 Kit</b>           | <b>68</b> |




# Final assembly Manual Steering

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM01

3



# Final assembly Manual Steering

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM01

4

| Pos | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                 |
|-----|------------|----|----------------------------------------------|
| 1   |            | 1  | USE LINK TANK RECOVERY                       |
| 2   |            | 1  | USE LINK Tanksolution 1                      |
| 3   |            | 1  | USE LINK Plate, Electrical (28)              |
| 4   |            | 1  | USE LINK Mainframe, Main asm.                |
| 5   |            | 1  | USE LINK Wheel , Front Steering              |
| 6   |            | 1  | USE LINK Arm, Sec. Squeegee Lift             |
| 7   |            | 1  | USE LINK Squeegee Secondary                  |
| 8   |            | 1  | USE LINK Rotary brush                        |
| 9   | 10129L     | 1  | SQUE ASM 32 LINATEX                          |
| 9   | 11040L     | 1  | SQUE ASM 41 LINATEX BOOST RIDE               |
| 9   | 11054L     | 1  | SQUEE 39 ASM LINATEX BOOST                   |
| 10  |            | 1  | USE LINK Arm, Rear Squeegee Lift             |
| 11  |            | 1  | NOTE COMMENT Battery-6V 420 AH               |
| 12  | 53767A     | 1  | PEDAL ACCELERATOR                            |
| 13  |            | 1  | USE LINK Steering column assembly            |
| 14  | 71018A     | 1  | Warntafel                                    |
| 15  | 818381     | 1  | Spring Idler Ten TB16                        |
| 8A  |            | 1  | USE LINK Assembly, 28" Cyl. Brush Head       |
| 8B  |            | 1  | USE LINK Assembly, 32" Boost Head            |
| NS  | 40849A     | 2  | SUPPRESSOR EMI SPLIT                         |
| NS  | 41217A     | 4  | CABLE,BATTERY (KIT #14662B) (Kit Nr. 14662B) |
| NS  | 56372673   | 8  | BOOT, BATTERY POST                           |
| NS  | 56381846   | 1  | CABLE BATT 32 UNIV POST BLK                  |
| NS  | 56381848   | 1  | CABLE BATT 28 UNIV POST RED                  |
| NS  | 56381853   | 1  | CABLE BATT 16 FUSED UNIV                     |
| NS  | 56398090   | 8  | Anschlussklemme                              |
| NS  | 56409485   | 4  | Batteriekabel 1 x 15.00                      |
| NS  | 56478246   | 8  | CABLE TIE E00549 RE438BA                     |

NS= Not Show n


# Main frame R 571, 586

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM02

5



| Main frame R 571, 586                    |            |    |                                              |     |      | 25-08-2013                   |
|------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------|-----|------|------------------------------|
| SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering |            |    |                                              |     |      | ET-Liste-Nr.<br>SCRUBTECRM02 |
|                                          |            |    |                                              |     |      | 6                            |
| Pos                                      | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                 |     |      |                              |
| 1                                        | 170883     | 22 | Scheibe LK 3/8                               |     |      |                              |
| 2                                        | 766780     | 1  | PIN-HANDLE LOCK                              |     |      |                              |
| 3                                        | 818381     | 1  | Spring Idler Ten TB16                        |     |      |                              |
| 4                                        | 920204     | 8  | NUT-3/8-24 HEX JAM                           |     |      |                              |
| 5                                        | 962244     | 6  | SCREW,3/8-16 X 3/4 HX HD 3/8-16 X 3/4 HH CAP |     |      |                              |
| 6                                        | 962288     | 8  | SCREW 3/8-16 X 1.0 HX ST CAP                 |     |      |                              |
| 7                                        | 962929     | 2  | SCREW 10-32X 3/8 BD SS PH                    |     |      |                              |
| 8                                        | 980205     | 2  | Scheibe                                      |     |      |                              |
| 9                                        | 980614     | 3  | WASHER,LK 1/4 EXT TOOTH(PLTD)                |     |      |                              |
| 10                                       | 980645     | 20 | Scheibe 3/8"                                 |     |      |                              |
| 11                                       | 980652     | 2  | Scheibe LK 5/16 REG                          | PLT | PLTD |                              |
| 12                                       | 980657     | 6  | WASHER,LK 1/4 STD                            |     |      |                              |
| 13                                       | 56109703   | 2  | Rad                                          |     |      |                              |
| 14                                       | 30445A     | 1  | HOSE,SOLUTION                                |     |      |                              |
| 15                                       | 30453A     | 1  | HOSE,CLEAR VINYL (ENCORE) durchsichtig       |     |      |                              |
| 16                                       | 30558A     | 1  | Arretierstift für Tellerbürste               |     |      |                              |
| 17                                       | 40836A     | 1  | HORN CE REVERSE ALARM                        |     |      |                              |
| 18                                       | 40837B     | 1  | Getriebemotor 36v                            |     |      |                              |
| 19                                       | 48703A     | 1  | Solution valve                               |     |      |                              |
| 20                                       | 51609A     | 2  | BUMPER-REAR                                  |     |      |                              |
| 21                                       | 53386B     | 1  | Hubzylinder kpl. für Bürstendeck endeck      |     |      |                              |
| 22                                       | 53493A     | 1  | Vierkantstift 2-1/2                          |     |      |                              |
| 23                                       | 53760A     | 1  | Lenkeinheit manuell                          |     |      |                              |
| 24                                       | 59614A     | 1  | VALVE,BATTERY DRAIN(ENCORE 33)               |     |      |                              |
| 25                                       | 61473A     | 4  | Gelenkkopf Montage                           |     |      |                              |
| 26                                       | 61475A     | 2  | CLAMP TRANSAXLE                              |     |      |                              |
| 27                                       | 61481A     | 1  | FRAME WLDMT                                  |     |      |                              |
| 28                                       | 61482A     | 1  | Bürste Heber WLDMT                           |     |      |                              |
| 29                                       | 61491A     | 1  | STOP SQUEEGEE                                |     |      |                              |
| 30                                       | 61572A     | 1  | MOUNT FRONT SQ                               |     |      |                              |
| 31                                       | 61596A     | 1  | STOP BRUSH HEAD                              |     |      |                              |
| 32                                       | 61877A     | 1  | Endanschlag Steuerung Links                  |     |      |                              |
| 33                                       | 61878A     | 1  | Endanschlag Steuerung Rechts                 |     |      |                              |
| 34                                       | 69639A     | 1  | STATIC STRAP (FUSION)                        |     |      |                              |
| 35                                       | 77267A     | 4  | LABEL TIE DOWN FUSION                        |     |      |                              |
| 36                                       | 81104A     | 3  | Nut, 1/2-20, Esna Typ SS Esna Typ SS         |     |      |                              |
| 37                                       | 81221A     | 8  | NUT, LUG ,500-20 HX ZC Sechskant ZC          |     |      |                              |
| 38                                       | 82501A     | 1  | PIN,CLEVIS,3200 STD SII                      |     |      |                              |
| 39                                       | 85700A     | 1  | SCR 1/4 -20X1 HX ST CAP 1/4-20X1 ST CAP      |     |      |                              |
| 40                                       | 85737A     | 8  | SCREW,1/4-20 X 5/8 HEX HD SS 1/4-20 X 5/8    |     |      |                              |
| 41                                       | 85813A     | 2  | SCREW,5/16-18 X 1 HX HD 5/16-18 X 1          |     |      |                              |
| 42                                       | 87026A     | 2  | Scheibe .250                                 | V   | VA   |                              |
| 43                                       | 87054A     | 2  | WASHER, FENDER .375                          |     |      |                              |

# Main frame R 571, 586

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM02

7

| Pos | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                   |
|-----|------------|----|------------------------------------------------|
| 44  | 50248A     | 3  | CLAMP, 3/8 HOSE                                |
| 18A | 40275A     | 1  | Bremswarner                                    |
| 18B | 40274A     | 1  | MOTOR TRANSAXLE FITS 40837B                    |
| 18N | 56380669   | 1  | Kohlebürstenkit Not Shown                      |
| 21A | 40910A     | 1  | POTENTIOMETER <(>&<)> CIRCUIT BOARD Scrubtec R |
| 21B | 40866A     | 1  | Gehäuse Potentiometer                          |


# Main frame R 571 C

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM03

8



| Main frame R 571 C<br>SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering |            |    |                                                |     |      | 25-08-2013                   |
|----------------------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------|-----|------|------------------------------|
|                                                                |            |    |                                                |     |      | ET-Liste-Nr.<br>SCRUBTECRM03 |
|                                                                |            |    |                                                |     |      | 9                            |
| Pos                                                            | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                   |     |      |                              |
| 1                                                              | 170883     | 22 | Scheibe LK 3/8                                 |     |      |                              |
| 2                                                              | 413754     | 1  | GRIP SOLUTION TANK CLAMP                       |     |      |                              |
| 3                                                              | 766780     | 1  | PIN-HANDLE LOCK                                |     |      |                              |
| 4                                                              | 920204     | 8  | NUT-3/8-24 HEX JAM                             |     |      |                              |
| 5                                                              | 962244     | 6  | SCREW,3/8-16 X 3/4 HX HD 3/8-16 X 3/4 HH CAP   |     |      |                              |
| 6                                                              | 962288     | 8  | SCREW 3/8-16 X 1.0 HX ST CAP                   |     |      |                              |
| 7                                                              | 962929     | 2  | SCREW 10-32X 3/8 BD SS PH                      |     |      |                              |
| 8                                                              | 980205     | 2  | Scheibe                                        |     |      |                              |
| 9                                                              | 980614     | 3  | WASHER,LK 1/4 EXT TOOTH(PLTD)                  |     |      |                              |
| 10                                                             | 980645     | 20 | Scheibe 3/8"                                   |     |      |                              |
| 11                                                             | 980652     | 2  | Scheibe LK 5/16 REG                            | PLT | PLTD |                              |
| 12                                                             | 980657     | 2  | WASHER,LK 1/4 STD                              |     |      |                              |
| 13                                                             | 56109703   | 2  | Rad                                            |     |      |                              |
| 14                                                             | 30453A     | 1  | HOSE,CLEAR VINYL (ENCORE) durchsichtig         |     |      |                              |
| 15                                                             | 30649A     | 1  | Schlauch Reinigungsflotte                      |     |      |                              |
| 16                                                             | 40771A     | 1  | Hubzylinder kpl. für Bürstendeck               |     |      |                              |
| 17                                                             | 40836A     | 1  | HORN CE REVERSE ALARM                          |     |      |                              |
| 18                                                             | 40837B     | 1  | Getriebemotor 36v                              |     |      |                              |
| 18                                                             | 56380669   | 1  | Kohlebürstenkit                                |     |      | Not Shown                    |
| 19                                                             | 48703A     | 1  | Solution valve                                 |     |      |                              |
| 20                                                             | 51609A     | 2  | BUMPER-REAR                                    |     |      |                              |
| 21                                                             | 53493A     | 1  | Vierkantstift 2-1/2                            |     |      |                              |
| 22                                                             | 53760A     | 1  | Lenkeinheit manuell                            |     |      |                              |
| 23                                                             | 59614A     | 1  | VALVE,BATTERY DRAIN(ENCORE 33)                 |     |      |                              |
| 24                                                             | 61473A     | 4  | Gelenkkopf Montage                             |     |      |                              |
| 25                                                             | 61475A     | 2  | CLAMP TRANSAXLE                                |     |      |                              |
| 26                                                             | 61718A     | 1  | Bürstenaufhängung Zylindrisch                  |     |      |                              |
| 27                                                             | 61719A     | 1  | FRAME RIDER CYL. WELDMENT                      |     |      |                              |
| 28                                                             | 61736A     | 1  | Anschlagwinkel                                 |     |      |                              |
| 29                                                             | 61836A     | 1  | STOP SQUEEGEE                                  |     |      |                              |
| 30                                                             | 61877A     | 1  | Endanschlag Steuerung Links                    |     |      |                              |
| 31                                                             | 61878A     | 1  | Endanschlag Steuerung Rechts                   |     |      |                              |
| 32                                                             | 69639A     | 1  | STATIC STRAP (FUSION)                          |     |      |                              |
| 33                                                             | 81104A     | 3  | Nut, 1/2-20, Esna Typ SS Esna Typ SS           |     |      |                              |
| 34                                                             | 81221A     | 8  | NUT, LUG ,500-20 HX ZC Sechskant ZC            |     |      |                              |
| 35                                                             | 82501A     | 1  | PIN,CLEVIS,3200 STD SII                        |     |      |                              |
| 36                                                             | 85700A     | 1  | SCR 1/4 -20X1 HX ST CAP 1/4-20X1 ST CAP        |     |      |                              |
| 37                                                             | 85737A     | 4  | SCREW,1/4-20 X 5/8 HEX HD SS 1/4-20 X 5/8      |     |      |                              |
| 38                                                             | 85813A     | 2  | SCREW,5/16-18 X 1 HX HD 5/16-18 X 1            |     |      |                              |
| 39                                                             | 87054A     | 2  | WASHER, FENDER .375                            |     |      |                              |
| 40                                                             | 50248A     | 1  | CLAMP, 3/8 HOSE                                |     |      |                              |
| 16A                                                            | 40910A     | 1  | POTENTIOMETER <(>&<)> CIRCUIT BOARD Scrubtec R |     |      |                              |
| 16B                                                            | 40866A     | 1  | Gehäuse Potentiometer                          |     |      |                              |

| <div><div>Main frame R 571 C</div><div>SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering</div></div> |            |    |                             | 25-08-2013                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------|------------------------------|
|                                                                                             |            |    |                             | ET-Liste-Nr.<br>SCRUBTECRM03 |
|                                                                                             |            |    |                             | 10                           |
| Pos                                                                                         | Artikelnr. | Me | Beschreibung                |                              |
| 18A                                                                                         | 40275A     | 1  | Bremswarner                 |                              |
| 18B                                                                                         | 40274A     | 1  | MOTOR TRANSAXLE FITS 40837B |                              |


# Main frame BOOST R

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM04

11



| Main frame BOOST R<br>SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering |            |    |                                               |           | 25-08-2013                   |
|----------------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                                |            |    |                                               |           | ET-Liste-Nr.<br>SCRUBTECRM04 |
|                                                                |            |    |                                               |           | 12                           |
| Pos                                                            | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                  |           |                              |
| 1                                                              | 170883     | 14 | Scheibe LK 3/8                                |           |                              |
| 2                                                              | 722030     | 2  | Clamp, Hose #6                                |           |                              |
| 3                                                              | 766780     | 1  | PIN-HANDLE LOCK                               |           |                              |
| 4                                                              | 962244     | 8  | SCREW,3/8-16 X 3/4 HX HD 3/8-16 X 3/4 HH CAP  |           |                              |
| 5                                                              | 962288     | 8  | SCREW 3/8-16 X 1.0 HX ST CAP                  |           |                              |
| 6                                                              | 980205     | 2  | Scheibe                                       |           |                              |
| 7                                                              | 980614     | 3  | WASHER,LK 1/4 EXT TOOTH(PLTD)                 |           |                              |
| 8                                                              | 980645     | 12 | Scheibe 3/8"                                  |           |                              |
| 9                                                              | 980652     | 2  | Scheibe LK 5/16 REG                           | PLT       | PLTD                         |
| 10                                                             | 56109703   | 2  | Rad                                           |           |                              |
| 11                                                             | 30453A     | 1  | HOSE,CLEAR VINYL (ENCORE) durchsichtig        |           |                              |
| 12                                                             | 30680A     | 1  | Schlauch FLEX flexibel                        |           |                              |
| 13                                                             | 40837B     | 1  | Getriebemotor 36v                             |           |                              |
| 13                                                             | 56380669   | 1  | Kohlebürstenkit                               | Not Shown |                              |
| 14                                                             | 40836A     | 1  | HORN CE REVERSE ALARM                         |           |                              |
| 15                                                             | 48703A     | 1  | Solution valve                                |           |                              |
| 16                                                             | 53760A     | 1  | Lenkeinheit manuell                           |           |                              |
| 17                                                             | 53874A     | 1  | Stellantrieb BOOST                            |           |                              |
| 18                                                             | 59614A     | 1  | VALVE,BATTERY DRAIN(ENCORE 33)                |           |                              |
| 19                                                             | 61475A     | 2  | CLAMP TRANSAXLE                               |           |                              |
| 20                                                             | 61719A     | 1  | FRAME RIDER CYL. WELDMENT                     |           |                              |
| 21                                                             | 61836A     | 1  | STOP SQUEEGEE                                 |           |                              |
| 22                                                             | 69639A     | 1  | STATIC STRAP (FUSION)                         |           |                              |
| 23                                                             | 81104A     | 3  | Nut, 1/2-20, Esna Typ SS Esna Typ SS          |           |                              |
| 24                                                             | 81221A     | 8  | NUT, LUG ,500-20 HX ZC Sechskant ZC           |           |                              |
| 25                                                             | 82501A     | 1  | PIN,CLEVIS,3200 STD SII                       |           |                              |
| 26                                                             | 85700A     | 1  | SCR 1/4 -20X1 HX ST CAP 1/4-20X1 ST CAP       |           |                              |
| 27                                                             | 85737A     | 2  | SCREW,1/4-20 X 5/8 HEX HD SS 1/4-20 X 5/8     |           |                              |
| 28                                                             | 85813A     | 2  | SCREW,5/16-18 X 1 HX HD 5/16-18 X 1           |           |                              |
| 29                                                             | 50248A     | 1  | CLAMP, 3/8 HOSE                               |           |                              |
| 30                                                             | 61877A     | 1  | Endanschlag Steuerung Links                   |           |                              |
| 31                                                             | 61878A     | 1  | Endanschlag Steuerung Rechts                  |           |                              |
| 32                                                             | 77267A     | 4  | LABEL TIE DOWN FUSION                         |           |                              |
| 33                                                             | 87054A     | 2  | WASHER, FENDER .375                           |           |                              |
| 13A                                                            | 40275A     | 1  | Bremswarner                                   |           |                              |
| 13B                                                            | 40274A     | 1  | MOTOR TRANSAXLE FITS 40837B                   |           |                              |
| 17A                                                            | 40910A     | 1  | POTENTIOMETER <(&<)> CIRCUIT BOARD Scrubtec R |           |                              |
| 17B                                                            | 40866A     | 1  | Gehäuse Potentiometer                         |           |                              |


# Optional side squeegee lift assembly

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM05

13



# Optional side squeegee lift assembly

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM05

14

| Pos | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                       |
|-----|------------|----|----------------------------------------------------|
| 1   | 87624A     | 2  | WASHER,FLT,1.50X.26X.13 NYLON Nylon                |
| 2   | 86004A     | 1  | Screw 1/4 clamp sq.                                |
| 3   | 920296     | 1  | 10-24 ELASTIC STOP NUT mutter 10-24                |
| 4   | 61699A     | 1  | BRACKET SQU. LIFT                                  |
| 5   | 962798     | 1  | SCR 10-24X 1/2 PN*SS PN SS PH                      |
| 6   | 836711     | 2  | HAIRPIN (FOR 8,0MM CLEVIS                          |
| 7   | 80152A     | 1  | WASHER FLAT 5/8IDx1.50Dx                           |
| 8   | 920110     | 1  | NUT,LK 5/16-18 REG(PLTD) 5/16-18 REG(metallüberz.) |
| 9   | 980651     | 1  | WASHER, 5/16 SAE FLAT                              |
| 10  | 80286A     | 1  | SPRING                                             |
| 11  | 80287A     | 1  | SCREW 5/16-18X7 HHCS                               |
| 12  | 80273A     | 2  | Stift, Bügel 1/4 X 1-1/4                           |
| 13  | 61698A     | 1  | BRACKET ACTUATOR MOUNT                             |
| 14  | 40751A     | 1  | Schalter Saugleiste Saugfußanhebung                |
| 15  | 81104A     | 1  | Nut, 1/2-20, Esna Typ SS Esna Typ SS               |
| 16  | 61695A     | 1  | CABLE SIDE SQU. LIFT anheber                       |
| 17  | 57275A     | 1  | PULLEY,SQUEG,CABLE(ENCORE 33) Seil                 |


# Front wheel sssembly

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM06

15



| Front wheel sssembly                     |            |    |                                           | 25-08-2013                     |
|------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------|--------------------------------|
| SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering |            |    |                                           | ET-Liste-Nr.<br>SCRUBTECRM06   |
|                                          |            |    |                                           | 16                             |
| Pos                                      | Artikelnr. | Me | Beschreibung                              |                                |
| 1                                        | 80267A     | 1  | Schraube 3/4 16 x 6                       |                                |
| 2                                        | 61472A     | 1  | WLDMT FRONT YOKE                          |                                |
| 3                                        | 980645     | 4  | Scheibe 3/8"                              |                                |
| 4                                        | 170883     | 4  | Scheibe LK 3/8                            |                                |
| 5                                        | 85822A     | 4  | SCREW, 3/8-16 X 7/8 HX CA 3/8-16 X 7/8 G5 |                                |
| 6                                        | 80268A     | 1  | Mutter 3/4 16 ESNA                        |                                |
| 7                                        |            | 1  | NOTE COMMENT                              | SPACER, CENTER, INCLUDED W/#10 |
| 8                                        | 81221A     | 4  | NUT, LUG ,500-20 HX ZC Sechskant ZC       |                                |
| 9                                        | 56109703   | 1  | Rad                                       |                                |
| 10                                       | 61691A     | 1  | Nabe Vorderrad                            | INCLUDES POS. 11 AND 12        |
| 11                                       |            | 2  | NOTE COMMENT                              | BEARING, INCLUDED W/#10        |
| 12                                       |            | 2  | NOTE COMMENT                              | SPACER, INCLUDED W/#10         |
| 13                                       | 85838A     | 4  | SCREW 1/2 UNC X 1,5                       |                                |
| 14                                       | 61877A     | 1  | Endanschlag Steuerung Links               |                                |
| 15                                       | 61878A     | 1  | Endanschlag Steuerung Rechts              |                                |


# Squeegee lift assembly

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM07

17



| Pos | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                       |
|-----|------------|----|----------------------------------------------------|
| 1   | 66531A     | 1  | PIN,SWING ARM, 32 DLX                              |
| 2   | 962798     | 1  | SCR 10-24X 1/2 PN*SS PN SS PH                      |
| 3   | 80273A     | 4  | Stift, Bügel 1/4 X 1-1/4                           |
| 4   | 30542A     | 2  | Abstandshalter                                     |
| 5   | 61549A     | 1  | Seilzug Scrubtec R                                 |
| 6   | 53387B     | 1  | ACTUATOR SQUEEGEE                                  |
| 7   | 53446A     | 2  | LEVER SQ LIFT                                      |
| 8   | 836711     | 5  | HAIRPIN (FOR 8,0MM CLEVIS                          |
| 9   | 87026A     | 6  | Scheibe .250 V VA                                  |
| 10  | 61552A     | 1  | Federhebel                                         |
| 11  | 920110     | 1  | NUT,LK 5/16-18 REG(PLTD) 5/16-18 REG(metallüberz.) |
| 12  | 920296     | 1  | 10-24 ELASTIC STOP NUT mutter 10-24                |
| 13  | 81104A     | 5  | Nut, 1/2-20, Esna Typ SS Esna Typ SS               |
| 14  | 170915     | 2  | SCREW,1/4-20 X 3/4 HX HD(SS) 1/4-20 X 3/4 SS       |
| 15  | 962620     | 2  | SCR 5/16-24X 3/4 HX ST CAP HX ST CAP               |
| 16  | 980652     | 4  | Scheibe LK 5/16 REG PLT PLTD                       |
| 17  | 980651     | 2  | WASHER, 5/16 SAE FLAT                              |
| 18  | 61267A     | 1  | BRACKET WELDMENT,TUBE (ENCORE)                     |
| 19  | 85730A     | 1  | SCREW 3/8 -16X1&1/4 HEX HD. SS 3/8-16X1&1/4 SS     |
| 20  | 87031A     | 1  | WASHER, FLAT 3/8,S.S.                              |
| 21  | 60678C     | 11 | Rahmen Drehgelenk "LARGE ENCORE" ENCORE"           |
| 22  | 81105A     | 1  | Nut,3/8-16,ESNA TYPE SS Esna Typ SS                |
| 23  | 61551A     | 1  | Ausleger front                                     |
| 24  | 962269     | 2  | SCR 1/4 -20X2 1/2 HX ST CAP                        |
| 25  | 53423A     | 2  | SPRING,SQUG.PRES.(ENCORE 28-38                     |
| 26  | 80015A     | 2  | BOLT, SHOULDER, 3/8 X 2                            |
| 27  | 61550A     | 1  | Aufnahme Ausleger front                            |
| 28  | 61491A     | 1  | STOP SQUEEGEE ROTARY                               |
| 28  | 61736A     | 1  | Anschlagwinkel CYLINDRICAL                         |
| 29  | 85813A     | 2  | SCREW,5/16-18 X 1 HX HD 5/16-18 X 1                |
| 30  | 30568A     | 1  | Schlauch 1-1/2 x 17" Saugleiste 2 CF X 17" 2 CF    |


# Recovery tank assembly

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM08

19



| Recovery tank assembly                   |            |    |                                                        | 25-08-2013                   |
|------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering |            |    |                                                        | ET-Liste-Nr.<br>SCRUBTECRM08 |
|                                          |            |    |                                                        | 20                           |
| Pos                                      | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                           |                              |
| 1                                        | 643418     | 1  | Gasket                                                 |                              |
| 2                                        | 752020     | 3  | Clamp 450 Shampooer Vac Sauger                         |                              |
| 3                                        | 80382A     | 2  | O-RING 2.145X.210 THK 50 DURO                          |                              |
| 4                                        | 872010     | 1  | Clamp hose                                             |                              |
| 5                                        | 185USP     | 1  | NUT DIE CAST ALUM 1-1/2 N                              |                              |
| 5                                        | 920797     | 1  | Mutter                                                 |                              |
| 6                                        | 962957     | 2  | SCR 10-16X 1/2 PN*ST HI 1/2 PN ST HI-LO                |                              |
| 7                                        | 30225A     | 1  | Schlauchmuffe                                          |                              |
| 8                                        | 30226A     | 1  | Kolben für Ablaufschlauchverschluß verschluß           |                              |
| 9                                        | 30227A     | 1  | Kappe für Ablaufschlauch "ENCORE 17" "ENCORE 17"       |                              |
| 10                                       | 30443A     | 1  | Drain hose recovery wasser                             |                              |
| 11                                       | 30531A     | 1  | Tank, Schmutzwasser                                    |                              |
| 13                                       | 30581A     | 1  | Verkleidung TANK ACCESS                                |                              |
| 14                                       | 30582A     | 2  | Dichtung                                               |                              |
| 15                                       | 30621A     | 1  | HOSE RECOVERY TANK                                     |                              |
| 16                                       | 30622A     | 1  | Abluftschlauch                                         |                              |
| 17                                       | 30623A     | 1  | Adapter Antrieb Saugerzufuhr                           |                              |
| 18                                       | 38731A     | 1  | HOSE 1 1/2 X 57.0 SQUEEGEE                             |                              |
| 19                                       | 39339B     | 1  | Saugrohr 7" im Schmutzwassertank"IMAGE ssertank"IMAGE" |                              |
| 20                                       | 40002A     | 1  | Schwimmerschalter elektrisch sch                       |                              |
| 21                                       | 41809A     | 2  | CONTACT, CONNECTOR (VISIO                              |                              |
| 22                                       | 43401A     | 2  | HOUSING, CONNECTOR (BLK)                               |                              |
| 23                                       | 56109731   | 1  | MOTOR VAC 36VDC                                        |                              |
| 23                                       | 56212223   | 2  | "Kohle BR 1100; 2 Stk" (for 56109731)                  |                              |
| 24                                       | 52206A     | 1  | Chain,cover autoscruber AUTOSCRUBBER                   |                              |
| 26                                       | 52560A     | 1  | O-ring                                                 |                              |
| 27                                       | 53371A     | 1  | Klemme Schlauch "IMAGE 16/20" Schmutzwassertank        |                              |
| 28                                       | 58069A     | 1  | Filter fuer Vacuumrohr "ENCORE 20" ENCORE 20"          |                              |
| 29                                       | 58533A     | 3  | SPACER,VAC MOTOR,3 STG, ( 3 STG SUMMI                  |                              |
| 30                                       | 61477A     | 1  | HOSE RETAINER 90 DEG                                   |                              |
| 31                                       | 61478A     | 1  | HOSE RETAINER STRAIGHT                                 |                              |
| 32                                       | 61498A     | 1  | HOSE RETAINER 90 DEG                                   |                              |
| 33                                       | 61565A     | 1  | PANEL REC TANK ACCESS                                  |                              |
| 35                                       | 61573B     | 1  | Zug für Tank                                           |                              |
| 36                                       | 71014A     | 1  | LABEL FALLING PARTS                                    |                              |
| 37                                       | 80056A     | 6  | SCREW 4 X 1/2 P.H. PHILLIPS                            |                              |
| 38                                       | 82100A     | 1  | LOCKNUT, 1/2ø CONDUIT 1/2" Rohr                        |                              |
| 39                                       | 85395A     | 8  | Schraube Flachkopf 1/4-20X 1/2 X 1/2                   |                              |
| 40                                       | 85728A     | 3  | SCREW,1/4-20 X 4 HEX HD A 1/4-20 X 4 AUTOSC            |                              |
| 41                                       | 87026A     | 3  | Scheibe .250 V VA                                      |                              |
| 42                                       | 30567A     | 1  | Schlauch 1-1/2 VAC x 36" 1 CUFF X 36" 1 CUFF           | NOTE 1                       |
| 43                                       | 30561A     | 1  | Schlauchtülle "T"                                      | NOTE 1                       |
| 44                                       | 30568A     | 1  | Schlauch 1-1/2 x 17" Saugleiste 2 CF X 17" 2 CF        | NOTE 1                       |

Note 1: These items are only used on disk models.

| <div>Recovery tank assembly</div> <div>SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering</div> |            |    |                          | 25-08-2013                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------|------------------------------|
|                                                                                       |            |    |                          | ET-Liste-Nr.<br>SCRUBTECRM08 |
|                                                                                       |            |    |                          | 21                           |
| Pos                                                                                   | Artikelnr. | Me | Beschreibung             |                              |
| 45                                                                                    | 10816A     | 1  | REC TANK CLEANOUT OPTION |                              |

Note 1: These items are only used on disk models.


# Solution tank assembly (view 1 of 2)

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM09

22



# Solution tank assembly (view 1 of 2)

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM09

23

| Pos | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                          |
|-----|------------|----|-------------------------------------------------------|
| 1   | 170883     | 2  | Scheibe LK 3/8                                        |
| 2   | 193944     | 1  | GROMMETRUBBER 3/4ID X 3/8                             |
| 3   | 193951     | 1  | TRIM DOUBLE LIP BLACK                                 |
| 4   | 830214     | 1  | Schlauchtuelle Aussengewinde .75 nde .75              |
| 5   | 838517     | 1  | Screen-hose washer                                    |
| 6   | 920208     | 1  | Nut,Hex 1/4-20(Pltd) (metallüberzogen)                |
| 7   | 962957     | 8  | SCR 10-16X 1/2 PN*ST HI 1/2 PN ST HI-LO               |
| 8   | 980614     | 1  | WASHER,LK 1/4 EXT TOOTH(PLTD)                         |
| 9   | 980645     | 2  | Scheibe 3/8"                                          |
| 10  | 980651     | 8  | WASHER, 5/16 SAE FLAT                                 |
| 11  | 980652     | 8  | Scheibe LK 5/16 REG PLT PLTD                          |
| 12  | 30445A     | 1  | HOSE,SOLUTION                                         |
| 13  | 30530A     | 1  | Tank für Reinigungsmittel                             |
| 14  | 30534B     | 1  | Sitz ERGO justierbar einstellbar                      |
| 15  | 30539B     | 1  | Deckel rund Reinigungsmitteltank Reinigungsmitteltank |
| 16  | 30564B     | 1  | Schlauch, Frischwasser- standsanzeige                 |
| 17  | 30566A     | 1  | Schlauch, Frischwasser 3/4 ID x 4                     |
| 18  | 30578A     | 1  | GASKET TANK FILL BRKT                                 |
| 19  | 30596A     | 1  | Pad SOLUTION TANK STEP (RT)                           |
| 20  | 30597A     | 1  | Pad SOLUTION TANK STEP (LT)                           |
| 21  | 30775A     | 1  | Dichtung f. Deckel Frischwassertank, R 81             |
| 22  | 31242A     | 2  | BUSHING (FOR .62 OD CONNECTOR)                        |
| 23  | 40876A     | 1  | SENSOR LIQUID LEVEL                                   |
| 24  | 50358A     | 1  | ADAPTOR, 5/8 BARB (ENCORE 33)                         |
| 25  | 53498A     | 1  | Winkel NPTF 1/2 90°                                   |
| 26  | 53571A     | 4  | Schlauchschele                                        |
| 27  | 53767A     | 1  | PEDAL ACCELERATOR                                     |
| 28  | 54088A     | 1  | Ventil 3/4" 3/4GHT X 3/4 GHT                          |
| 29  | 30883A     | 2  | Verbindungsstück, Bogen                               |
| 30  | 61489A     | 1  | COVER ELECTRICAL PANEL                                |
| 31  | 61490A     | 1  | MOUNT SEAT ASM. WLDMT                                 |
| 32  | 61492B     | 1  | PLATE SEAT SUPPORT                                    |
| 33  | 61561A     | 2  | PIVOT RECOVERY TANK PIVOT Recovery Tank               |
| 34  | 61562A     | 2  | BRACKET SEAT STOP                                     |
| 35  | 61563A     | 1  | Beilagscheibe Seitengestä                             |
| 36  | 61574A     | 1  | BRACKET TANK FILL                                     |
| 37  | 61843A     | 1  | Aufnahmeplatte                                        |
| 38  | 70841A     | 1  | LABEL BATTERY INSTALLATION                            |
| 39  | 70883A     | 1  | LABEL BATTERY CHARGER                                 |
| 40  | 70884A     | 1  | LABEL ERROR CODE                                      |
| 41  | 71015A     | 1  | LABEL GASES CHEMICALS                                 |
| 42  | 71278A     | 1  | LABEL BRAKE OPERATION                                 |
| 43  | 80333A     | 2  | SCREW 3/8-16 X 5/8 C.R.P.H.                           |

# Solution tank assembly (view 1 of 2)

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM09

24

| Pos | Artikelnr. | Me | Beschreibung                               |
|-----|------------|----|--------------------------------------------|
| 44  | 81208A     | 4  | NUT HEX SERRATED FLANGE 5/1                |
| 45  | 85395A     | 9  | Schraube Flachkopf 1/4-20X 1/2 X 1/2       |
| 46  | 85398A     | 4  | SCREW 1/4-20 X 1/2 PAN HD 1/4-20 X 1/2 SS  |
| 47  | 85518A     | 1  | SCR 1/4 -20X 3/4 PN*SY PN SY TC F          |
| 48  | 85704A     | 2  | SCR 3/8-16X2&1/4 HX ST 3/8-16X2&1/4 ST CAP |
| 49  | 85811A     | 8  | SHR 6KT- 5/16-18 3/4 5/16-18 3/4           |
| 50  | 87036A     | 2  | WASHER, FLAT, #10 S.S.                     |
| 51  | 50248A     | 1  | CLAMP, 3/8 HOSE                            |
| NS  | 61573B     | 1  | Zug für Tank                               |


# Solution tank assembly (view 2 of 2)

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM10

25



# Solution tank assembly (view 2 of 2)

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM10

26

| Pos | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                          |
|-----|------------|----|-------------------------------------------------------|
| 1   | 170883     | 2  | Scheibe LK 3/8                                        |
| 2   | 193944     | 1  | GROMMETRUBBER 3/4ID X 3/8                             |
| 3   | 193951     | 1  | TRIM DOUBLE LIP BLACK                                 |
| 4   | 830214     | 1  | Schlauchtuelle Aussengewinde .75 nde .75              |
| 5   | 838517     | 1  | Screen-hose washer                                    |
| 6   | 920208     | 1  | Nut,Hex 1/4-20(Pltd) (metallüberzogen)                |
| 7   | 962957     | 8  | SCR 10-16X 1/2 PN*ST HI 1/2 PN ST HI-LO               |
| 8   | 980614     | 1  | WASHER,LK 1/4 EXT TOOTH(PLTD)                         |
| 9   | 980645     | 2  | Scheibe 3/8"                                          |
| 10  | 980651     | 8  | WASHER, 5/16 SAE FLAT                                 |
| 11  | 980652     | 8  | Scheibe LK 5/16 REG PLT PLTD                          |
| 12  | 30445A     | 1  | HOSE,SOLUTION                                         |
| 13  | 30530A     | 1  | Tank für Reinigungsmittel                             |
| 14  | 30534B     | 1  | Sitz ERGO justierbar einstellbar                      |
| 15  | 30539B     | 1  | Deckel rund Reinigungsmitteltank Reinigungsmitteltank |
| 16  | 30564B     | 1  | Schlauch, Frischwasser- standsanzeige                 |
| 17  | 30566A     | 1  | Schlauch, Frischwasser 3/4 ID x 4                     |
| 18  | 30578A     | 1  | GASKET TANK FILL BRKT                                 |
| 19  | 30596A     | 1  | Pad SOLUTION TANK STEP (RT)                           |
| 20  | 30597A     | 1  | Pad SOLUTION TANK STEP (LT)                           |
| 21  | 30775A     | 1  | Dichtung f. Deckel Frischwassertank, R 81             |
| 22  | 31242A     | 2  | BUSHING (FOR .62 OD CONNECTOR)                        |
| 23  | 40876A     | 1  | SENSOR LIQUID LEVEL                                   |
| 24  | 50358A     | 1  | ADAPTOR, 5/8 BARB (ENCORE 33)                         |
| 25  | 53498A     | 1  | Winkel NPTF 1/2 90°                                   |
| 26  | 53571A     | 4  | Schlauchschele                                        |
| 27  | 53767A     | 1  | PEDAL ACCELERATOR                                     |
| 28  | 54088A     | 1  | Ventil 3/4" 3/4GHT X 3/4 GHT                          |
| 29  | 30883A     | 2  | Verbindungsstück, Bogen                               |
| 30  | 61489A     | 1  | COVER ELECTRICAL PANEL                                |
| 31  | 61490A     | 1  | MOUNT SEAT ASM. WLDMT                                 |
| 32  | 61492B     | 1  | PLATE SEAT SUPPORT                                    |
| 33  | 61561A     | 2  | PIVOT RECOVERY TANK PIVOT Recovery Tank               |
| 34  | 61562A     | 2  | BRACKET SEAT STOP                                     |
| 35  | 61563A     | 1  | Beilagscheibe Seitengestä                             |
| 36  | 61574A     | 1  | BRACKET TANK FILL                                     |
| 37  | 61843A     | 1  | Aufnahmeplatte                                        |
| 38  | 70841A     | 1  | LABEL BATTERY INSTALLATION                            |
| 39  | 70883A     | 1  | LABEL BATTERY CHARGER                                 |
| 40  | 70884A     | 1  | LABEL ERROR CODE                                      |
| 41  | 71015A     | 1  | LABEL GASES CHEMICALS                                 |
| 42  | 71278A     | 1  | LABEL BRAKE OPERATION                                 |
| 43  | 80333A     | 2  | SCREW 3/8-16 X 5/8 C.R.P.H.                           |

# Solution tank assembly (view 2 of 2)

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM10

27

| Pos | Artikelnr. | Me | Beschreibung                               |
|-----|------------|----|--------------------------------------------|
| 44  | 81208A     | 4  | NUT HEX SERRATED FLANGE 5/1                |
| 45  | 85395A     | 9  | Schraube Flachkopf 1/4-20X 1/2 X 1/2       |
| 46  | 85398A     | 4  | SCREW 1/4-20 X 1/2 PAN HD 1/4-20 X 1/2 SS  |
| 47  | 85518A     | 1  | SCR 1/4 -20X 3/4 PN*SY PN SY TC F          |
| 48  | 85704A     | 2  | SCR 3/8-16X2&1/4 HX ST 3/8-16X2&1/4 ST CAP |
| 49  | 85811A     | 8  | SHR 6KT- 5/16-18 3/4 5/16-18 3/4           |
| 50  | 87036A     | 2  | WASHER, FLAT, #10 S.S.                     |
| 51  | 50248A     | 1  | CLAMP, 3/8 HOSE                            |
| NS  | 61573B     | 1  | Zug für Tank                               |


# Steering column assembly

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM11

28



| Steering column assembly                 |            |    |                                                | 25-08-2013                   |
|------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------|------------------------------|
| SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering |            |    |                                                | ET-Liste-Nr.<br>SCRUBTECRM11 |
|                                          |            |    |                                                | 29                           |
| Pos                                      | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                   |                              |
| 1                                        | 920722     | 4  | Mutter Si- 10-32                               |                              |
| 2                                        | 962430     | 2  | SCR 1/4 -20X 1/2 HX ST MACH                    |                              |
| 3                                        | 962957     | 4  | SCR 10-16X 1/2 PN*ST HI 1/2 PN ST HI-LO        |                              |
| 4                                        | 980645     | 4  | Scheibe 3/8"                                   |                              |
| 5                                        | 980648     | 1  | WASH-17/32 ID X 1&1/16 OD 1&1/16 Außen-Ø PLN   |                              |
| 6                                        | 980651     | 2  | WASHER, 5/16 SAE FLAT                          |                              |
| 7                                        | 980657     | 8  | WASHER,LK 1/4 STD                              |                              |
| 8                                        | 30733B     | 1  | COVER FRONT UPPER                              |                              |
| 9                                        | 30734B     | 1  | COVER FRONT LOWER                              |                              |
| 10                                       | 40706A     | 1  | Tastschalter, nicht haltend                    |                              |
| 11                                       | 40748A     | 1  | Tastschalter grün                              |                              |
| 12                                       | 40786A     | 1  | Schlüsselschalter "SCRUBTEC"                   |                              |
| 13                                       | 40786S     | 1  | SPACER KEY SWITCH FOCUS                        |                              |
| 14                                       | 40879A     | 2  | LED-Modul, Frisch-/ Schmutzwasser              |                              |
| 15                                       | 40880B     | 1  | Display LCD                                    |                              |
| 16                                       | 40885A     | 2  | Wippschalter, nicht haltend                    |                              |
| 17                                       | 40890A     | 1  | Wippschalter                                   |                              |
| 18                                       | 40940A     | 1  | Schalter                                       |                              |
| 19                                       | 40941A     | 1  | SWITCH HORN                                    |                              |
| 20                                       | 41423B     | 2  | Überstrombegrenzer 5A rückstellbar kstellbar   |                              |
| 21                                       | 53759A     | 1  | COUPLING SLEEVE                                |                              |
| 22                                       | 55400A     | 4  | KEY 3/16 X 5/32 HIPRO 3/16 X 5/32 HIPRO        |                              |
| 23                                       | 61835A     | 1  | PANEL CONTROL                                  |                              |
| 24                                       | 61837B     | 1  | PLATE COLUMN ADAPTOR                           |                              |
| 25                                       | 61838B     | 1  | SHAFT LOWER                                    |                              |
| 26                                       | 61839B     | 1  | COLUMN LOWER                                   |                              |
| 27                                       | 61848A     | 1  | COLUMN UPPER STEERING                          |                              |
| 28                                       | 71165A     | 1  | LABEL CONTROL PANEL                            |                              |
| 29                                       | 80328A     | 1  | WASHER .82 ID X 2.29 OD X .18T                 |                              |
| 30                                       | 80349A     | 1  | NUT 1/2-13 THIN HEX NYLOCK                     |                              |
| 31                                       | 81104A     | 3  | Nut, 1/2-20, Esna Typ SS Esna Typ SS           |                              |
| 32                                       | 81112A     | 2  | NUT,5/16-18 THIN ESNA S,S, ESNA S.S.           |                              |
| 33                                       | 84237A     | 4  | Screw, 10-32 X 1/2 Pan HD SS 10-32 X 1/2 HD SS |                              |
| 34                                       | 85518A     | 8  | SCR 1/4 -20X 3/4 PN*SY PN SY TC F              |                              |
| 35                                       | 85700A     | 1  | SCR 1/4 -20X1 HX ST CAP 1/4-20X1 ST CAP        |                              |
| 36                                       | 85737A     | 8  | SCREW,1/4-20 X 5/8 HEX HD SS 1/4-20 X 5/8      |                              |
| 37                                       | 56250414   | 2  | Bearing Flange/Lager                           |                              |
| 38                                       | 56413211   | 2  | Lagerflansche .625 x .500 x .250               |                              |
| 39                                       | 56320595   | 2  | BUECHSE                                        |                              |
| 40                                       | 56497543   | 1  | CAP                                            |                              |
| 41                                       | 56367095   | 1  | Ring zu 5015B                                  |                              |
| 42                                       | 56497308   | 1  | Verschaltung Lenkwelle                         |                              |
| 43                                       | 56440817   | 1  | "Knopf 1.00 x 1/4 ""                           |                              |

# Steering column assembly

## SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM11

30

| Pos | Artikelnr. | Me | Beschreibung |
|-----|------------|----|--------------|
|-----|------------|----|--------------|

|    |          |   |                               |
|----|----------|---|-------------------------------|
| 44 | 56900041 | 1 | Hülse                         |
| 45 | 56413658 | 1 | RATCHET STEERING COLUMN       |
| 46 | 56003261 | 1 | Ring                          |
| 47 | 56413664 | 1 | Stange                        |
| 48 | 56002086 | 1 | Madenschraube                 |
| 49 | 80088A   | 4 | SCREW M10-1.5 X 30MM          |
| 50 | 85812A   | 2 | SCREW5/16-18 X 7/8 HEX HD GR5 |
| 51 | 56420059 | 1 | Lenkstange, oben BR600-800S   |
| 52 | 56305072 | 1 | Zugfeder                      |
| 53 | 56413661 | 1 | Lenkung                       |
| 54 | 56497306 | 1 | Lenkrad cu CR 1300            |
| 55 | 56454081 | 1 | Kreuzgelenk zu 5015B          |
| 56 | 56497560 | 1 | Adapter                       |


# 571 Antriebskopfset

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM12

31



| <div> <div>571 Antriebskopfset</div> <div>SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering</div> </div> |            |    |                                              | 25-08-2013                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                 |            |    |                                              | ET-Liste-Nr.<br>SCRUBTECRM12 |
|                                                                                                 |            |    |                                              | 32                           |
| Pos                                                                                             | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                 |                              |
| 1                                                                                               | 40904B     | 1  | MOTOR 28 RA BRUSH W/ LEADS                   |                              |
| 2                                                                                               | 962244     | 12 | SCREW,3/8-16 X 3/4 HX HD 3/8-16 X 3/4 HH CAP |                              |
| 3                                                                                               | 170883     | 2  | Scheibe LK 3/8                               |                              |
| 4                                                                                               | 980645     | 2  | Scheibe 3/8"                                 |                              |
| 5                                                                                               | 61497A     | 1  | Aufnahmeplatte s. Sauglei                    |                              |
| 5                                                                                               | 61722A     | 1  | PLATE 28 HD. SEC. SQ. STOP                   |                              |
| 6                                                                                               | 85613A     | 4  | SCREW8-32X7/8 PAN HD                         |                              |
| 7                                                                                               | 55451A     | 2  | KEEPER,BRSH,HSG,(ENCORE 28-38)               |                              |
| 8                                                                                               | 61570A     | 2  | SPACER LATCH KEEPER                          |                              |
| 9                                                                                               | 962803     | 1  | SCR 5/16-18X1 1/2 SF ST RECES                |                              |
| 10                                                                                              | 53838A     | 1  | WHEEL GUIDE 4.00                             |                              |
| 11                                                                                              | 920108     | 4  | Mutter HEX 8 32                              |                              |
| 12                                                                                              | 55721A     | 2  | Verriegelung f. Encore 28-33 -33             |                              |
| 13                                                                                              | 30535A     | 1  | Bürste HSG 28" rechts                        |                              |
| 14                                                                                              | 962030     | 4  | SCR 8-32X 3/8 FT ST MACH                     |                              |
| 16                                                                                              | 980638     | 10 | Federscheibe 3/8"                            |                              |
| 17                                                                                              | 59856A     | 2  | Washer,flat rubber,3/4X 3/4 X 2 1/4          |                              |
| 18                                                                                              |            | 2  | Collar,rush driver(26/3 Druckring Antrieb    |                              |
| 19                                                                                              | 962714     | 2  | SCR 5/16-18X 3/4 SC ST SC ST NYLOK           |                              |
| 1A                                                                                              | 65305A     | 2  | KEY ARBOR PULLEY 8 IN                        |                              |
| 1B                                                                                              | 56407500   | 1  | Bürstenkit (Satz) Bürstenmotor BR 850        |                              |
| 1C                                                                                              | 41048A     | 2  | Getriebe R586                                |                              |
| 20                                                                                              | 56382665   | 2  | Kardanring                                   |                              |
| 21                                                                                              | 962989     | 2  | SCR 1/4 -20X1&1/2 PN*ST PN ST PH             |                              |
| 22                                                                                              | 34705A     | 2  | HOSE, BRUSH (VISION 26L)                     |                              |
| 23                                                                                              | 170915     | 2  | SCREW,1/4-20 X 3/4 HX HD(SS) 1/4-20 X 3/4 SS |                              |
| 24                                                                                              | 782002     | 2  | CLAMP-MANIFOLD RM-10 RM-10                   |                              |
| 25                                                                                              | 38014A     | 1  | SPLITTER, SOLUTION (ENCORE)                  |                              |
| 26                                                                                              | 61546B     | 1  | BRUSH BASE 28 LOW PROF                       |                              |
| 27                                                                                              | 30536A     | 1  | Bürste HSG 28" links                         |                              |
| 28                                                                                              | 81104A     | 4  | Nut, 1/2-20, Esna Typ SS Esna Typ SS         |                              |
| 29                                                                                              | 71017A     | 1  | Aufkleber,bewegliche Teile                   |                              |
| 30                                                                                              | 81109A     | 4  | NUT,HEX ELASTIC LOCK,SS,8 mutter SS 8 32     |                              |
| NI                                                                                              | 30535A     | 1  | Bürste HSG 28" rechts                        |                              |
| NI                                                                                              | 30536A     | 1  | Bürste HSG 28" links                         |                              |

NI= Not Illustrated


# 586 Antriebskopfset

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM13

33



| <div> <div>586 Antriebskopfset</div> <div>SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering</div> </div> |            |    |                                              | 25-08-2013                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                 |            |    |                                              | ET-Liste-Nr.<br>SCRUBTECRM13 |
|                                                                                                 |            |    |                                              | 34                           |
| Pos                                                                                             | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                 |                              |
| 1                                                                                               | 40905B     | 1  | Bürstmotor                                   |                              |
| 2                                                                                               | 980645     | 2  | Scheibe 3/8"                                 |                              |
| 3                                                                                               | 170883     | 2  | Scheibe LK 3/8                               |                              |
| 4                                                                                               | 962244     | 11 | SCREW,3/8-16 X 3/4 HX HD 3/8-16 X 3/4 HH CAP |                              |
| 5                                                                                               | 61497A     | 1  | Aufnahmeplatte s. Sauglei                    |                              |
| 5                                                                                               | 61723A     | 1  | PLATE 34 HD. SEC. SQ. STOP                   |                              |
| 6                                                                                               | 85613A     | 4  | SCREW8-32X7/8 PAN HD                         |                              |
| 7                                                                                               | 55451A     | 2  | KEEPER,BRSH,HSG,(ENCORE 28-38)               |                              |
| 8                                                                                               | 61570A     | 2  | SPACER LATCH KEEPER                          |                              |
| 9                                                                                               | 962803     | 1  | SCR 5/16-18X1 1/2 SF ST RECES                |                              |
| 10                                                                                              | 53838A     | 1  | WHEEL GUIDE 4.00                             |                              |
| 11                                                                                              | 920108     | 4  | Mutter HEX 8 32                              |                              |
| 12                                                                                              | 55721A     | 2  | Verriegelung f. Encore 28-33 -33             |                              |
| 13                                                                                              | 30537A     | 1  | Bürste HSG 34" rechts                        |                              |
| 14                                                                                              | 962030     | 4  | SCR 8-32X 3/8 FT ST MACH                     |                              |
| 16                                                                                              | 782002     | 2  | CLAMP-MANIFOLD RM-10 RM-10                   |                              |
| 17                                                                                              | 170915     | 2  | SCREW,1/4-20 X 3/4 HX HD(SS) 1/4-20 X 3/4 SS |                              |
| 18                                                                                              | 30210A     | 1  | Schlauch klar                                |                              |
| 19                                                                                              | 962989     | 2  | SCR 1/4 -20X1&1/2 PN*ST PN ST PH             |                              |
| 1A                                                                                              | 65305A     | 2  | KEY ARBOR PULLEY 8 IN                        |                              |
| 1B                                                                                              | 56407500   | 1  | Bürstenkit (Satz) Bürstenmotor BR 850        |                              |
| 1C                                                                                              | 41048A     | 2  | Getriebe R586                                |                              |
| 20                                                                                              | 962714     | 2  | SCR 5/16-18X 3/4 SC ST SC ST NYLOK           |                              |
| 21                                                                                              | 56382665   | 2  | Kardanring                                   |                              |
| 22                                                                                              |            | 2  | Collar,rush driver(26/3 Druckring Antrieb    |                              |
| 23                                                                                              | 59856A     | 2  | Washer,flat rubber,3/4X 3/4 X 2 1/4          |                              |
| 24                                                                                              | 38014A     | 1  | SPLITTER, SOLUTION (ENCORE)                  |                              |
| 25                                                                                              | 980638     | 10 | Federscheibe 3/8"                            |                              |
| 26                                                                                              | 61547B     | 1  | BRUSH BASE 34 LOW PROF                       |                              |
| 27                                                                                              | 30538A     | 1  | Bürste HSG 34"                               |                              |
| 28                                                                                              | 81104A     | 4  | Nut, 1/2-20, Esna Typ SS Esna Typ SS         |                              |
| 29                                                                                              | 71017A     | 1  | Aufkleber,bewegliche Teile                   |                              |
| 30                                                                                              | 81109A     | 4  | NUT,HEX ELASTIC LOCK,SS,8 mutter SS 8 32     |                              |
| NI                                                                                              | 30537A     | 1  | Bürste HSG 34" rechts                        |                              |
| NI                                                                                              | 30538A     | 1  | Bürste HSG 34"                               |                              |


# 571 Zylinderkopf

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering


25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM14

35



Assembled View



| 571 Zylinderkopf                         |            |    |                                                | 25-08-2013                   |
|------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------|------------------------------|
| SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering |            |    |                                                | ET-Liste-Nr.<br>SCRUBTECRM14 |
|                                          |            |    |                                                | 36                           |
| Pos                                      | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                   |                              |
| 1                                        | 980638     | 4  | Federscheibe 3/8"                              |                              |
| 2                                        | 962244     | 4  | SCREW, 3/8-16 X 3/4 HX HD 3/8-16 X 3/4 HH CAP  |                              |
| 3                                        | 30649A     | 1  | Schlauch Reinigungsflotte                      |                              |
| 4                                        | 50248A     | 2  | CLAMP, 3/8 HOSE                                |                              |
| 5                                        | 40772A     | 2  | Motor Bürstenwalze                             |                              |
| 6                                        | 980646     | 6  | WASHER, 1/4 SAE FLAT PLTD                      |                              |
| 7                                        | 980657     | 9  | WASHER,LK 1/4 STD                              |                              |
| 8                                        | 85806A     | 6  | SCREW 1/4-20 X 3/4 HX SZ CAP                   |                              |
| 9                                        | 61738A     | 1  | Bürstengehäuse CYL                             |                              |
| 10                                       | 52477A     | 2  | Flügelschraube                                 |                              |
| 11                                       | 80248A     | 2  | Vierkantschlüssel 3/16                         |                              |
| 12                                       | 80247A     | 2  | Vierkantschlüssel 1/8 Zol                      |                              |
| 13                                       | 61308A     | 2  | Lagergehäuse                                   |                              |
| 14                                       | 51226A     | 4  | Kugellager 6002                                |                              |
| 15                                       | 61318A     | 2  | Riemenscheibe Motor                            |                              |
| 16                                       | 30618A     | 1  | Schmutzaufnahmeschacht 28" für Walzenb.        |                              |
| 17                                       | 61743A     | 2  | Schutz für Riemenantrieb                       |                              |
| 18                                       | 84237A     | 6  | Screw, 10-32 X 1/2 Pan HD SS 10-32 X 1/2 HD SS |                              |
| 19                                       | 61752A     | 1  | Platte f. Rahmen, links                        |                              |
| 20                                       | 80240A     | 14 | Schraube 32 X 3/8                              |                              |
| 21                                       | 30312A     | 2  | Seitengummi 33HD                               |                              |
| 22                                       | 61336A     | 4  | Ansatzring (Distanz) Seitenschürze             |                              |
| 23                                       | 962094     | 3  | SCR 1/4 -20X 3/8 RD ST MACH                    |                              |
| 24                                       | 53661A     | 2  | Antriebsriemen                                 |                              |
| 25                                       | 61319A     | 2  | Riemenscheibe Bürstenantrieb antrieb           |                              |
| 26                                       | 467308     | 4  | 189 RING IDLR GEAR STUD                        |                              |
| 27                                       | 962098     | 6  | SCR 1/4 -20X 3/4 FL*ST FH ST PH                |                              |
| 28                                       | 61309A     | 2  | Antriebswelle für Bürstenwalze                 |                              |
| 29                                       | 80270A     | 2  | Schraube 5/16 x 1,25                           |                              |
| 30                                       | 81104A     | 8  | Nut, 1/2-20, Esna Typ SS Esna Typ SS           |                              |
| 31                                       | 30049B     | 6  | Rolle Achs-ø8 K Ku                             |                              |
| 32                                       | 80257A     | 4  | Scheibe 3/4 ID Neopren                         |                              |
| 33                                       | 61293A     | 2  | Nabe Antrieb                                   |                              |
| 34                                       | 980648     | 2  | WASH-17/32 ID X 1&1/16 OD 1&1/16 Außen-Ø PLN   |                              |
| 35                                       | 980626     | 2  | 1/2 LOCKWASHER LIGHT SERIES leicht, Typ 1/2    |                              |
| 36                                       | 170857     | 2  | Sechskantmutter 1/2-13                         |                              |
| 37                                       | 60254A     | 2  | Schraube m. Ansatz 3/8 X 2-1/4 2-1/4           |                              |
| 38                                       | 61299A     | 2  | Nabe Antrieb                                   |                              |
| 39                                       | 51225A     | 2  | Lager 6202 2RS                                 |                              |
| 40                                       | 167312     | 2  | RING RETAIN #40137                             |                              |
| 41                                       | 61310A     | 2  | Antriebswelle für Bürstenwalze                 |                              |
| 42                                       | 962973     | 2  | SCR 3/8 -16X 3/4 FL*ST FL ST                   |                              |
| 43                                       | 61335A     | 2  | Schürze für Schmutzbehälter                    |                              |

# 571 Zylinderkopf

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM14

37

| Pos | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                         |
|-----|------------|----|------------------------------------------------------|
| 44  | 61751A     | 1  | Platte f. Rahmen, rechts                             |
| 45  | 61742A     | 1  | Klappe für Bürste                                    |
| 46  | 962285     | 4  | SCR 1/4 -20X1 FT*SZ                                  |
| 47  | 61322A     | 2  | Platte für Bürstenklappe                             |
| 48  | 53182A     | 2  | Endkappe für Verteilerrohr "ENCORE" rohr "Encore 17" |
| 49  | 30648A     | 1  | Rohr für Reinigungsmittel                            |
| 50  | 71017A     | 1  | Aufkleber,bewegliche Teile                           |


# Boost - Antriebsset

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM15

38



| Boost - Antriebsset                      |            |    |                                                   |           |                                  | 25-08-2013                   |
|------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------|
| SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering |            |    |                                                   |           |                                  | ET-Liste-Nr.<br>SCRUBTECRM15 |
|                                          |            |    |                                                   |           |                                  | 39                           |
| Pos                                      | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                      |           |                                  |                              |
| 1                                        | 782002     | 3  | CLAMP-MANIFOLD RM-10 RM-10                        |           |                                  |                              |
| 2                                        | 920365     | 4  | Nut,LK 1/2-13 Reg(pltd) 1/2-13 REG (metallüberz.) |           |                                  |                              |
| 3                                        | 925589     | 1  | 1/8 X 1/2 PIN ROLL                                |           |                                  |                              |
| 4                                        | 56001881   | 4  | SCR FLT HD SOC 1/4-20X.75 nicht mehr lieferbar    |           | NOTE 1 - TSBCL2010-12            |                              |
| 5                                        | 962288     | 2  | SCREW 3/8-16 X 1.0 HX ST CAP                      |           |                                  |                              |
| 6                                        | 980022     | 4  | WASHER WAVE                                       |           |                                  |                              |
| 7                                        | 85737A     | 8  | SCREW,1/4-20 X 5/8 HEX HD SS 1/4-20 X 5/8         |           |                                  |                              |
| 8                                        | 980638     | 2  | Federscheibe 3/8"                                 |           |                                  |                              |
| 9                                        | 980646     | 4  | WASHER, 1/4 SAE FLAT PLTD                         |           |                                  |                              |
| 10                                       | 980657     | 1  | WASHER,LK 1/4 STD                                 |           |                                  |                              |
| 11                                       | 11002A     | 1  | TUBE ASM. 32 DRIP                                 |           |                                  |                              |
| 12                                       | 30048A     | 4  | Rolle ø100 x ø10-Nabe                             | schwarz K | schwarz Ku                       |                              |
| 13                                       | 56380192   | 1  | Lagerschild                                       |           | NOTE 1 - TSBCL2010-12 - NOTE 2   |                              |
| 14                                       | 30663A     | 1  | Halteplatte für Treibteller                       |           |                                  |                              |
| 14                                       | 56381491   | 1  | PLATE DRIVER                                      |           |                                  |                              |
| 15                                       | 56380211   | 2  | Kit Flex Platte 32                                |           | NOTE 1 - TSBCL2010-12            |                              |
| 16                                       | 30735A     | 8  | SPACER LIFT BRACKET                               |           |                                  |                              |
| 17                                       | 56390072   | 1  | Motor 24V                                         |           |                                  |                              |
| 18                                       | 50248A     | 1  | CLAMP, 3/8 HOSE                                   |           |                                  |                              |
| 19                                       | 50736A     | 1  | Ball bearing (obs-18)                             |           |                                  |                              |
| 20                                       | 53493A     | 1  | Vierkantstift 2-1/2                               |           |                                  |                              |
| 21                                       | 56380235   | 1  | Isolator Kit                                      |           | NOTE 1 - TSBCL2010-12            |                              |
| 22                                       |            | 4  | BOLT-SHOULDER                                     |           | NOTE 1 - TSBCL2010-12            |                              |
| 23                                       | 61724A     | 1  | RETAINER ECCENTRIC                                |           |                                  |                              |
| 24                                       | 56381721   | 1  | PLATE WELDT BOOST 32                              |           |                                  |                              |
| 25                                       | 61753B     | 1  | ECCENTRIC BOOST                                   |           | NOTE 2                           |                              |
| 26                                       | 61775A     | 1  | Lagerhalterung                                    |           |                                  |                              |
| 27                                       | 61782A     | 4  | SLEEVE GUIDE WHEEL                                |           |                                  |                              |
| 28                                       | 61816B     | 2  | BRACKET LIFT                                      |           |                                  |                              |
| 29                                       | 61818A     | 1  | ARM HEAD LIFT                                     |           |                                  |                              |
| 30                                       | 56381532   | 1  | STUD STABILIZER SHORT                             |           | TSB-CL 2011-0010 BOOST decknoise |                              |
| 31                                       | 71192A     | 2  | LABEL NO STEP                                     |           |                                  |                              |
| 32                                       | 80103A     | 2  | SCREW 3/8-24 X 1 HEX HEAD                         |           |                                  |                              |
| 33                                       | 80330A     | 4  | SCREW 1/2-13 X 2 1/14                             |           |                                  |                              |
| 34                                       | 81105A     | 2  | Nut,3/8-16,ESNA TYPE SS Esna Typ SS               |           |                                  |                              |
| 35                                       | 81217A     | 5  | NUT, 1/4-20 X .218H NYLOCK NYLOCK                 |           |                                  |                              |
| 36                                       | 87618A     | 2  | WASHER,FLT,.75X.39X.62 NYLON Nylon                |           |                                  |                              |
| 37                                       |            | 4  | SCR-BUTTON SOC SS LOC 10-32X.6                    |           | NOTE 1 - TSBCL2010-12            |                              |
| 38                                       | 84237A     | 3  | Screw, 10-32 X 1/2 Pan HD SS 10-32 X 1/2 HD SS    |           |                                  |                              |
| 39                                       | 85301A     | 4  | SCR 1/4 -20X1&1/4 PN*SS MACH PN SS MACH           |           |                                  |                              |
| 40                                       | 85395A     | 3  | Schraube Flachkopf 1/4-20X 1/2 X 1/2              |           |                                  |                              |
| 41                                       | 56381702   | 2  | LABEL BOOST                                       |           |                                  |                              |

NOTE 1: Customers ordering parts for machines built before April 2010 need to order 32" Flex Plate Kit 56380211 to replace any or all of these items for repair.

| <div>Boost - Antriebsset</div> <div>SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering</div> |            |    |               | 25-08-2013                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------|------------------------------|
|                                                                                    |            |    |               | ET-Liste-Nr.<br>SCRUBTECRM15 |
|                                                                                    |            |    |               | 40                           |
| Pos                                                                                | Artikelnr. | Me | Beschreibung  |                              |
| 42                                                                                 | 56381989   | 1  | BOLT-SHOULDER |                              |

NOTE 1: Customers ordering parts for machines built before April 2010 need to order 32" Flex Plate Kit 56380211 to replace any or all of these items for repair.


# 81 cm squeegee assembly

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM16

41



# 81 cm squeegee assembly

## SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM16

42

| Pos | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                          |
|-----|------------|----|-------------------------------------------------------|
| 1   | 80252A     | 4  | Schraube 1/4-20 x 1                                   |
| 2   | 980657     | 4  | WASHER,LK 1/4 STD                                     |
| 3   | 60243A     | 2  | Rahmen für Saugleisten-Verstellung rstellung          |
| 4   | 30049B     | 4  | Rolle Achs-ø8 K Ku                                    |
| 5   | 81104A     | 2  | Nut, 1/2-20, Esna Typ SS Esna Typ SS                  |
| 6   | 60254A     | 2  | Schraube m. Ansatz 3/8 X 2-1/4 2-1/4                  |
| 7   | 53185A     | 2  | RING RETAINER .318 ID                                 |
| 8   | 30048A     | 2  | Rolle ø100 x ø10-Nabe schwarz K schwarz Ku            |
| 9   | 60234B     | 1  | Düsenkörper                                           |
| 10  | 50835A     | 1  | Verschlussklammer f.Sauglippen ippen                  |
| 11  | 930086     | 2  | RIVET 3/16X.450 LG                                    |
| 12  | 60232A     | 1  | Channel, squeegee weldment 32" geschweißt             |
| 13  | 30556L     | 1  | BLADE SQ. LINATEX 35.12 hinten/außen Linatex          |
| 14  | 30047A     | 1  | Distanzleiste für Saugleiste 32" ste 32"              |
| 15  | 30764L1    | 1  | Gummilippe 1/8" LIN                                   |
| 16  | 80011A     | 2  | SCR 3/8 -16X3 CR SS                                   |
| 17  | 81301A     | 2  | Nut, 3/8-16, Jam, SS Mutter 3/8-16 SS                 |
| 18  | 34260B     | 1  | Dichtung flach an Saugleiste"ENCORE242 ste"ENCORE2426 |
| 19  | 25201B     | 2  | Feststellgriff                                        |
| 20  | 60358A     | 2  | Bremsbelag                                            |
| 21  | 61370A     | 4  | Gewicht 0,5kg Saugleiste "ENCORE S" 0,5 kg            |
| 22  | 80280A     | 2  | Gewindeplatte Reserve                                 |


# 99 cm squeegee assembly

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM17

43



# 99 cm squeegee assembly

## SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM17

44

| Pos | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                            |
|-----|------------|----|---------------------------------------------------------|
| 1   | 80253A     | 4  | Sechskantschraube 1/4-20 x 1.500 V x 1.500 VA           |
| 2   | 980657     | 4  | WASHER,LK 1/4 STD                                       |
| 3   | 60243A     | 2  | Rahmen für Saugleisten-Verstellung rstellung            |
| 4   | 30049B     | 4  | Rolle Achs-ø8 K Ku                                      |
| 5   | 81104A     | 2  | Nut, 1/2-20, Esna Typ SS Esna Typ SS                    |
| 6   | 60254A     | 2  | Schraube m. Ansatz 3/8 X 2-1/4 2-1/4                    |
| 7   | 53185A     | 2  | RING RETAINER .318 ID                                   |
| 8   | 30048A     | 2  | Rolle ø100 x ø10-Nabe schwarz K schwarz Ku              |
| 9   | 60272B     | 1  | Saugfussleiste Encore 39" (ERS. f. 60272A)              |
| 10  | 50835A     | 1  | Verschlussklammer f.Sauglippen ippen                    |
| 11  | 930086     | 2  | RIVET 3/16X.450 LG                                      |
| 12  | 60252A     | 1  | Klemmband f.Sauglippe "ENCORE S20/L20" CORE S20/L20"    |
| 13  | 30774L     | 1  | Sauglippe Linatex                                       |
| 14  | 30058A     | 1  | Distanzleiste f.Saugleiste "ENCORE 2426 e "ENCORE 2426" |
| 15  | 30773L2    | 1  | Sauglippe                                               |
| 16  | 80011A     | 2  | SCR 3/8 -16X3 CR SS                                     |
| 17  | 81301A     | 2  | Nut, 3/8-16, Jam, SS Mutter 3/8-16 SS                   |
| 18  | 34260B     | 1  | Dichtung flach an Saugleiste"ENCORE242 ste"ENCORE2426   |
| 19  | 25201B     | 2  | Feststellgriff                                          |
| 20  | 60358A     | 2  | Bremsbelag                                              |
| 21  | 61370A     | 8  | Gewicht 0,5kg Saugleiste "ENCORE S" 0,5 kg              |
| 22  | 80280A     | 2  | Gewindeplatte Reserve                                   |


# 104 cm squeegee assembly

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM18

45



# 104 cm squeegee assembly

## SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM18

46

| Pos | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                          |
|-----|------------|----|-------------------------------------------------------|
| 1   | 80253A     | 4  | Sechskantschraube 1/4-20 x 1.500 V x 1.500 VA         |
| 2   | 980657     | 4  | WASHER,LK 1/4 STD                                     |
| 3   | 60243A     | 2  | Rahmen für Saugleisten-Verstellung rstellung          |
| 4   | 30049B     | 4  | Rolle Achs-ø8 K Ku                                    |
| 5   | 81104A     | 2  | Nut, 1/2-20, Esna Typ SS Esna Typ SS                  |
| 6   | 60254A     | 2  | Schraube m. Ansatz 3/8 X 2-1/4 2-1/4                  |
| 7   | 53185A     | 2  | RING RETAINER .318 ID                                 |
| 8   | 30048A     | 2  | Rolle ø100 x ø10-Nabe schwarz K schwarz Ku            |
| 9   | 61886A     | 1  | SQUEEGEE WLDMT 41 BOOST R BOOST RIDER                 |
| 10  | 50835A     | 1  | Verschlussklammer f.Sauglippen ippen                  |
| 11  | 930086     | 2  | RIVET 3/16X.450 LG                                    |
| 12  | 61885A     | 1  | Band 41"                                              |
| 13  | 30774L     | 1  | Sauglippe Linatex                                     |
| 14  | 38726A     | 2  | SPACER SQUEEGEE 41IN                                  |
| 15  | 30773L2    | 1  | Sauglippe                                             |
| 16  | 80011A     | 2  | SCR 3/8 -16X3 CR SS                                   |
| 17  | 81301A     | 2  | Nut, 3/8-16, Jam, SS Mutter 3/8-16 SS                 |
| 18  | 34260B     | 1  | Dichtung flach an Saugleiste"ENCORE242 ste"ENCORE2426 |
| 19  | 25201B     | 2  | Feststellgriff                                        |
| 20  | 60358A     | 2  | Bremsbelag                                            |
| 21  | 61370A     | 8  | Gewicht 0,5kg Saugleiste "ENCORE S" 0,5 kg            |
| 22  | 37016A     | 1  | PAD, SQUEEGEE GRIP AUTOSC                             |
| 23  | 62712A     | 1  | DUCT, SQUEEGEE INLET (VIS                             |


# Front Squeegee assembly

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM19

47



# Front Squeegee assembly

## SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM19

48

| Pos | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                   |
|-----|------------|----|------------------------------------------------|
| 1   | 80275A     | 3  | SCREW 1/4 X 3/4 TYPE AB PAN S                  |
| 2   | 53185A     | 1  | RING RETAINER .318 ID                          |
| 3   | 30048A     | 1  | Rolle ø100 x ø10-Nabe schwarz K schwarz Ku     |
| 4   | 61496A     | 1  | WLDMT FRONT SQUEEGEE                           |
| 5   | 81104A     | 1  | Nut, 1/2-20, Esna Typ SS Esna Typ SS           |
| 6   | 59932A     | 1  | WHEEL,FRONT,2000 PV                            |
| 7   | 30540L     | 1  | BLADE, OUTER LINATEX hinten Linatex            |
| 8   | 50835A     | 1  | Verschlussklammer f.Sauglippen ippen           |
| 9   | 930086     | 2  | RIVET 3/16X.450 LG                             |
| 10  | 61495A     | 1  | Klemmleiste für Saugleiste                     |
| 11  | 53444A     | 1  | Distanzleiste Segment für Saugleiste           |
| 12  | 53443A     | 1  | Distanzleiste gerade für Saugleiste SQ         |
| 13  | 30541A     | 1  | Sauglippe 15,5" gerippt vorne gerippt Urethane |
| 14  | 80270A     | 1  | Schraube 5/16 x 1,25                           |
| 15  | 30569A     | 1  | Schlauch 1-1/4 x 46" 2 CUFF                    |


# Front Squeegee arm assembly

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM20

49



# Front Squeegee arm assembly

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM20

50

| Pos | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                     |
|-----|------------|----|--------------------------------------------------|
| 1   | 61548A     | 1  | Träger für Saugleiste                            |
| 2   | 81112A     | 2  | NUT, 5/16-18 THIN ESNA S,S, ESNA S.S.            |
| 3   | 67867A     | 1  | SPACER, SQUEEGEE SWIVEL, 1 Drehzapfen, 1700 l    |
| 4   | 60256A     | 1  | Squeegee pivot arm                               |
| 5   | 980651     | 3  | WASHER, 5/16 SAE FLAT                            |
| 6   | 85811A     | 2  | SHR 6KT- 5/16-18 3/4 5/16-18 3/4                 |
| 7   | 53491A     | 1  | Stift                                            |
| 8   | 61370A     | 2  | Gewicht 0,5kg Saugleiste "ENCORE S" 0,5 kg       |
| 9   | 170915     | 2  | SCREW, 1/4-20 X 3/4 HX HD(SS) 1/4-20 X 3/4 SS SS |
| 10  | 61572A     | 1  | MOUNT FRONT SQ                                   |


# Electrical panel assembly

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM21

51



| Electrical panel assembly                |            |    |                                              |  | 25-08-2013                   |
|------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------|--|------------------------------|
| SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering |            |    |                                              |  | ET-Liste-Nr.<br>SCRUBTECRM21 |
|                                          |            |    |                                              |  | 52                           |
| Pos                                      | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                 |  |                              |
| 0                                        | 40882A     | 1  | CABLE 200 AMP FUSIBLE                        |  |                              |
| 0                                        | 40895A     | 1  | CABLE 24 POS BATTERY                         |  |                              |
| 0                                        | 40896A     | 1  | CABLE 32 NEG BATTERY                         |  |                              |
| 0                                        | 40934A     | 1  | Kabelstrang                                  |  |                              |
| 0                                        | 41217A     | 1  | CABLE,BATTERY (KIT #14662B) (Kit Nr. 14662B) |  |                              |
| 0                                        | 71015A     | 1  | LABEL GASES CHEMICALS                        |  |                              |
| 1                                        | 980614     | 1  | WASHER,LK 1/4 EXT TOOTH(PLTD)                |  |                              |
| 2                                        | 40932B     | 1  | Kabelbaum, Haupt- stromleitung               |  |                              |
| 2                                        | 40965A     | 1  | HARNESS MAIN POWER CYL MAN STR               |  |                              |
| 3                                        | 854849     | 1  | INSULATOR RO-42/32IX/26IX                    |  |                              |
| 4                                        | 83302A     | 1  | STUD 1/4-20                                  |  |                              |
| 5                                        | 87026A     | 8  | Scheibe .250 V VA                            |  |                              |
| 6                                        | 980657     | 7  | WASHER,LK 1/4 STD                            |  |                              |
| 7                                        | 81104A     | 2  | Nut, 1/2-20, Esna Typ SS Esna Typ SS         |  |                              |
| 8                                        | 41801A     | 1  | Contactor 36V                                |  |                              |
| 9                                        | 962430     | 2  | SCR 1/4 -20X 1/2 HX ST MACH                  |  |                              |
| 10                                       | 56009334   | 1  | SCR PAN PHIL 10-32 X 1.12                    |  |                              |
| 11                                       | 56381787   | 1  | Hauptcontroller TRIOHD                       |  |                              |
| 11                                       | 56381788   | 1  | Controller                                   |  |                              |
| 11                                       | 56381789   | 1  | CONTROLLER-MAIN TRIO+HD                      |  |                              |
| 12                                       | 40892A     | 1  | Relais DPDT relais                           |  |                              |
| 13                                       | 962929     | 4  | SCREW 10-32X 3/8 BD SS PH                    |  |                              |
| 14                                       | 40853A     | 1  | Platine Fern-LED                             |  |                              |
| 15                                       | 40797A     | 1  | Ladegerät 36V CE 50/60Hz                     |  |                              |
| 16                                       | 61558A     | 1  | PANEL ELECTRICAL                             |  |                              |
| 17                                       | 962086     | 4  | SCR 1/4 -20X 3/4 HX ST CAP                   |  |                              |
| 18                                       | 61876B     | 1  | ROD SEAT PROP                                |  |                              |
| 19                                       | 86004A     | 1  | Screw 1/4 clamp sq,                          |  |                              |
| 20                                       | 30542A     | 1  | Abstandshalter                               |  |                              |
| 21                                       | 980205     | 1  | Scheibe                                      |  |                              |

NOTE 1: Main Controller 53791A has been replaced by 56381788. When installing 56381788 in place of 53791A you will also need to order Main Controller Kit 56381791.

NOTE 2: Main Controller 53792A has been replaced by 56381787. When installing 56381787 in place of 53792A you will also need to order Main Controller Kit 56381791.

# Wiring - Electrical panel







SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM30

53

## ELECTRICAL PANEL





# Wiring - Operation switch










SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM32


55

## OPERATION SWITCH CONTROL PANEL




|                                                                                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <div>Wiring - Operation switch</div> <div>SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering</div> | 25-08-2013                   |
|                                                                                          | ET-Liste-Nr.<br>SCRUBTECRM3Z |
|                                                                                          | 56                           |
|                                                                                          |                              |


## RECOVERY TANK




## SOLUTION TANK



## MACHINE FRAME



## BRUSH MOTOR FRAME



## SEAT



**Wiring - Recovery tank - Solution tank - Machi**

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM34

58

# Wiring - Front of machine - Front el-panel - Tr

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM36

59

## FRONT OF MACHINE

BLK

HEADLIGHT

VIO

## FRONT ELECTRICAL PANEL


### HEADLIGHT SWITCH



VIO

VIO

### REMOTE CHARGER L.E.D.



TRAVERSE  
FOOT PEDAL

### SPEED CONTROL



**Wiring - Front of machine - Front el-panel - Trä**

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM36

60


# PRINZIPSCHALTPLAN ELEKTRO

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM38

61



# PRINZIPSCHALTPLAN ELEKTRO


SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013


ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM38

62

## STATIC GROUND CIRCUIT



## ELECTRICAL CONNECTIONS FOR OFF AISLE AND RECYCLE OPTIONS



**Rider Electrical Options and Ground Connecti**  
SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

|                              |
|------------------------------|
| 25-08-2013                   |
| ET-Liste-Nr.<br>SCRUBTECRM40 |
| 64                           |

# Accessories and Options

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
SCRUBTECRM

65

Keine Zeichnung zur ET-Liste

| Accessories and Options                  |            |    |                                                                    |                                 | 25-08-2013                                     |
|------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering |            |    |                                                                    |                                 | ET-Liste-Nr.<br>SCRUBTECRM                     |
|                                          |            |    |                                                                    |                                 | 66                                             |
| Pos                                      | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                                       |                                 |                                                |
| 1A                                       | 38036A     | 1  | Treibteller 14"                                                    |                                 | SCRUBTEC R 571 DISC MODEL                      |
| 1B                                       | 10383A     | 1  | nicht mehr lieferbar Schleifkornbürste Ø355 mm                     |                                 | SCRUBTEC R 571 DISC MODEL                      |
| 1C                                       | 11431B     | 1  | Buerste, Schleifkorn- 14" - ENCORE Clean Grit                      |                                 | SCRUBTEC R 571 DISC MODEL                      |
| 1D                                       | 11426B     | 1  | Buerste, Schleifkorn Supergrit 14" - E Super Grit                  |                                 | SCRUBTEC R 571 DISC MODEL                      |
| 1E                                       | 11427B     | 1  | Buerste, Schrubb- Standard 14" - ENCOR PP                          |                                 | SCRUBTEC R 571 DISC MODEL                      |
| 1F                                       | 10874A     | 1  | Bürste ø28" Nylon Nylon                                            |                                 | SCRUBTEC R 571 DISC MODEL                      |
| 2A                                       | 38034A     | 1  | DRIVER PAD 17IN GIMBAL                                             |                                 | SCRUBTEC R 586 DISC MODEL                      |
| 2B                                       | 10384A     | 1  | Bürste 17" LITE GRIT Light Grit                                    |                                 | SCRUBTEC R 586 DISC MODEL                      |
| 2C                                       | 11430B     | 1  | Buerste, Schleifkorn- 17" - ENCORE Clean Grit                      |                                 | SCRUBTEC R 586 DISC MODEL                      |
| 2D                                       | 11425B     | 1  | Buerste, Schleifkorn Supergrit 17" - E Super Grit                  |                                 | SCRUBTEC R 586 DISC MODEL                      |
| 2E                                       | 11424B     | 1  | Buerste, Schrubb- Standard 17" - ENCOR PP                          |                                 | SCRUBTEC R 586 DISC MODEL                      |
| 2F                                       | 10875A     | 1  | Bürste Nylon                                                       |                                 | SCRUBTEC R 586 DISC MODEL                      |
| 3A                                       | 30614A     | 1  | Walzenbürste                                                       |                                 | SCRUBTEC R 571 C CYLINDRICAL MODEL             |
| 3B                                       | 30615A     | 1  | Walzenbürste                                                       |                                 | SCRUBTEC R 571 C CYLINDRICAL MODEL             |
| 3C                                       | 30616A     | 1  | Walzenbürste                                                       |                                 | SCRUBTEC R 571 C CYLINDRICAL MODEL             |
| 3D                                       | 30617A     | 1  | Walzenbürste Super Grit                                            |                                 | SCRUBTEC R 571 C CYLINDRICAL MODEL             |
| 3E                                       | 30619A     | 1  | BRUSH LITE GRIT CYL                                                |                                 | SCRUBTEC R 571 C CYLINDRICAL MODEL             |
| 4A                                       | 997004     | 1  | PAD RED 14X32 5-PK 5er Pack                                        |                                 | SCRUBTEC R BOOST MODEL                         |
| 4B                                       | 997003     | 1  | Pad schwarz 14 x 32, 5er Pack                                      |                                 | SCRUBTEC R BOOST MODEL                         |
| 4C                                       | 997005     | 1  | Pad, weiß 14X32, 5 Stck.                                           |                                 | SCRUBTEC R BOOST MODEL                         |
| 4D                                       | 997007     | 1  | PAD BLUE 14 X 32 5er Pack                                          |                                 | SCRUBTEC R BOOST MODEL                         |
| 5A                                       | 30556A     | 1  | Sauglippe 32"                                                      | Gumm hinten/außen Standard      | R 571 DISC MODEL                               |
| 5B                                       | 30556L     | 1  | BLADE SQ. LINATEX 35.12 hinten/außen Linatex                       |                                 | SCRUBTEC R 571 DISC MODEL                      |
| 5C                                       | 30066A     | 1  | Lippe gerippt f.Saugleiste 32" "Encore" v orne/innen ger. Urethane |                                 | SCRUBTEC R 571 DISC MODEL                      |
| 5D                                       | 30764L1    | 1  | Gummilippe 1/8" LIN                                                |                                 | SCRUBTEC R 571 DISC MODEL                      |
| 5E                                       | 30540A     | 1  | Sauglippe 15,5"                                                    | Gumm hinten Gummi               | SCRUBTEC R 571 DISC MODEL                      |
| 5F                                       | 30540L     | 1  | BLADE, OUTER LINATEX hinten Linatex                                |                                 | SCRUBTEC R 571 DISC MODEL                      |
| 5G                                       | 30541A     | 1  | Sauglippe 15,5" gerippt v orne gerippt Urethane                    |                                 | SCRUBTEC R 571 DISC MODEL                      |
| 6A                                       | 30557A     | 1  | Sauglippe                                                          | Gu hinten/außen Standard        | TEC R 586 DISC & 571 C CYLINDRICAL MODELS      |
| 6B                                       | 30557L     | 1  | BLADE SQ. LINATEX 43.50 hinten/außen Linatex                       |                                 | SCRUBTEC R 586 DISC & 571 C CYLINDRICAL MODELS |
| 6C                                       | 30091A     | 1  | Sauglippe 39" für Saugleiste                                       | Gumm v orne/innen ger. Urethane | SCRUBTEC R 586 DISC & 571 C CYLINDRICAL MODELS |
| 6D                                       | 30717L1    | 1  | Gummilippe Linatex                                                 |                                 | SCRUBTEC R 586 DISC & 571 C CYLINDRICAL MODELS |
| 6E                                       | 30540A     | 1  | Sauglippe 15,5"                                                    | Gumm hinten Gummi               | SCRUBTEC R 586 DISC & 571 C CYLINDRICAL MODELS |
| 6F                                       | 30540L     | 1  | BLADE, OUTER LINATEX hinten Linatex                                |                                 | SCRUBTEC R 586 DISC & 571 C CYLINDRICAL MODELS |
| 6G                                       | 30541A     | 1  | Sauglippe 15,5" gerippt v orne gerippt Urethane                    |                                 | SCRUBTEC R 586 DISC & 571 C CYLINDRICAL MODELS |
| 7A                                       | 30773L2    | 2  | Sauglippe                                                          |                                 | SCRUBTEC R BOOST MODEL                         |
| 7B                                       | 38727A     | 1  | Sauglippe v orne/innen gerippt Urethan                             |                                 | SCRUBTEC R BOOST MODEL                         |
| 7C                                       | 30774A     | 1  | Auflageschiene Saugleiste                                          |                                 | SCRUBTEC R BOOST MODEL                         |
| 7D                                       | 30774L     | 1  | Sauglippe Linatex                                                  |                                 | SCRUBTEC R BOOST MODEL                         |
| 8B                                       |            | 1  | Sprühextraktions-Set                                               |                                 | FIELD INSTALLED OPTION KITS                    |
| 8C                                       | 10876A     | 1  | Anzeige Frisch- und nicht mehr lieferbar                           |                                 | FIELD INSTALLED OPTION KITS                    |
| 8D                                       | 10877A     | 1  | Warnleuchte kpl. Set                                               |                                 | FIELD INSTALLED OPTION KITS                    |
| 8E                                       | 10816A     | 1  | REC TANK CLEANOUT OPTION                                           |                                 | FIELD INSTALLED OPTION KITS                    |

| Pos | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                |                             |
|-----|------------|----|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 8F  | 10879A     | 1  | Scheinwerfer kpl. Set                       | FIELD INSTALLED OPTION KITS |
| 8G  | 53390A     | 1  | KIT 36V BTY MAINT. SYSTEM                   | FIELD INSTALLED OPTION KITS |
| 8H  | 53572A     | 1  | Sicherheitsgurt fest (Sitzgurt) (Sitzgurt)  | FIELD INSTALLED OPTION KITS |
| 8I  | 11079A     | 1  | Reinigungsmittel Kit mischsystem (Aufsitz') | FIELD INSTALLED OPTION KITS |
| 8J  | 11036A     | 1  | CHEMICAL TANK SPARE RIDER                   | FIELD INSTALLED OPTION KITS |


# 56380210/56380211 - Flex Plate 28/32 Kit

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
IS56090041

68



# 56380210/56380211 - Flex Plate 28/32 Kit

SCRUBTEC R571, 571C, 586 Manuel Steering

25-08-2013

ET-Liste-Nr.  
IS56090041

69

| Pos | Artikelnr. | Me | Beschreibung                                   |
|-----|------------|----|------------------------------------------------|
| 0   | 56380210   | 2  | Flexplattensatz                                |
| 0   | 56380211   | 1  | Kit Flex Platte 32                             |
| 1   | 56380187   | 1  | Flexplattensatz 32 nicht mehr lieferbar        |
| 1   | 56380188   | 1  | Flexplattensatz 28                             |
| 2   |            | 1  | NOTE COMMENT<br>Loctite 242 Compound Blue 0.5  |
| 3   | 925589     | 1  | 1/8 X 1/2 PIN ROLL                             |
| 4   | 980614     | 8  | WASHER,LK 1/4 EXT TOOTH(PLTD)                  |
| 5   | 980657     | 1  | WASHER,LK 1/4 STD                              |
| 6   | 56380190   | 8  | ISOLATOR-30 DURO 1/4-20                        |
| 7   | 56380192   | 1  | Lagerschild                                    |
| 8   |            | 4  | NOTE COMMENT<br>Isolator-40 Duro 1/4-20        |
| 9   | 56381491   | 1  | PLATE DRIVER                                   |
| 10  | 50736A     | 1  | Ball bearing (obs-18)                          |
| 11  | 61724A     | 1  | RETAINER ECCENTRIC                             |
| 12  |            | 1  | NOTE COMMENT<br>Eccentric                      |
| 13  | 61775A     | 1  | Lagerhalterung                                 |
| 14  | 81220A     | 8  | NUTHEX SERRATED FLANGE1/4-20                   |
| 15  | 56381989   | 1  | BOLT-SHOULDER                                  |
| 16  | 84237A     | 3  | Screw, 10-32 X 1/2 Pan HD SS 10-32 X 1/2 HD SS |
| 17  | 85737A     | 1  | SCREW,1/4-20 X 5/8 HEX HD SS 1/4-20 X 5/8      |
| K1  | 56380246   | 1  | Exzenterscheibe<br>Includes pos. 3, 7, 12      |
| K2  | 56380235   | 1  | Isolator Kit<br>Includes pos. 2, 4, 6, 8, 14   |