


ERSATZTEILLISTE für ALLZWECKSAUGER
WS 2200 ab Baujahr 05/94

Pos.	Artikel-Nr.	B e z e i c h n u n g	Stück
1	5920026	Schraube 4,8 x 16,5	14
2	5920065	Abdeckplatte mit Griff	1
3	5920066	Abdeckhaube	1
4	5920067	Schalldämpfer	1
5	5920068	Motorschalldämpfer	1
6	5920083	Schraube 2,9 x 19 für Zugentlastung	2
7	5920061	Zugentlastung	1
8	5926035	Klemmleiste	1
9	5920069	Luftumlenkscheibe	1
10	5920002	Schalter	1
11	5920060	Kondensator	1
12	5920085	Kabeltülle	1
13	5920006	Netzkabel	1
14	5923005	Filter kompl.	1
15	5920026	Schraube 4,8 x 16,5	2
18	5922002	Kesselspange	2
19	5920074	Kesselfittingdichtung	1
20	5920081	Kesselfitting kompl.	1
22	5922001	Bottich	1
25	5920095	Fahrwagen kompl.	1
26	5920096	Lenkrolle	4
27	5920078	Schalldämpfer	1
28	5920079	Schalldämpfer	1
29	5920030	Motordichtung unten und oben	2
30	5923029	Turbine	1
31	5920080	Bottichdeckel	1
32	5920032	Dichtung für Bottichdeckel	1
33	5923033	Schwimmerball	1
34	5923036	Schwimmerkorb kompl.	1
	5920087	Kohlebürsten für Turbine	2
	5920062	Kondensator zu Pos. 11	1

WS 2200



4. TECHNISCHE DATEN

WS 2200

Saugleistung	2300 mm WS
Saugvolumen	180 m ³ /h
Netzspannung	220 V / 50 Hz
Motorleistung	1000 Watt
Behälter-Inhalt	30 l
Durchmesser	340 mm
Höhe	776 mm
Gewicht	8,3 kg

5. INBETRIEBNAHME

1. Schlauchleitung mit Schnellschlußkupplung am Behälter verbinden.
2. Handrohre 2-teilig ineinanderschieben und mit Schlauchleitung verbinden.
3. Gewählte Düse mit Handrohr verbinden.
4. Anschlußkabel mit Netzanschluß verbinden, 220 V / 50 Hz.
5. Kippschalter betätigen (Stellung I). Gerät läuft an.

6. AUSSERBETRIEBNAHME

1. Kippschalter betätigen (Stellung 0).
2. Netzstecker ziehen.

7. ENTLEEREN DES BEHÄLTERS

A C H T U N G !

Vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen.

Das Gerät besitzt einen Kunststoff-Behälter, der leicht zu reinigen ist.
Die 2 Stück seitlich angeordneten Schnappverschlüsse sind zu lösen.
Der Saugkopf kann komplett abgehoben werden.
Den Filter herausnehmen, Behälter kann entleert werden.

Ein großer Vorteil ist der Dauerfilter. Ein umständliches Tütenwechseln entfällt.