


ERSATZTEILLISTE HW 8140 Super-Jet
nach Zeichnung-Nr.: 220

Pos.	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Stück
1	3308000	Abdeckhaube	1
2	1133396	Lanzenhalter	1
3	3308001	Armaturenplatte	1
4	3308002	Dichtung	1
5	3308003	Armaturengehäuse	1
6	3308004	PVC-Kabelverschraubung PG 9 kompl.	3
6a	1370092	PVC-Kabelverschraubung PG 13,5	3
6b	1370093	PVC-Gegenmutter PG 13,5	3
7	3307141	Schaltknopf	3
8	3307107	Dosierventil, kompl.	1
14	3300065	Schlauchschelle 10-17 mm	3
15	3307140	Buchse für Temperaturregler	1
16	3307139	Buchse für Ein- u. Ausschalter	1
18	3307161	Manometer 0-250 bar	1
19	3308008	Lenkrolle ohne Totalstop	1
19a	3308009	Lenkrolle mit Totalstop	1
21	6557611	Hochdruckschlauch NW 8, 10,- m, mit Schraub- kupplung	1
22	6550201	Pistole abschaltbar	1
24	3308245	Lanzengriff, isoliert	1
25	3308011	Lanzenvorderteil mit Düsenschutzgummi, 500 mm	1
26	1370186	Düse 2504 1/4"	1
29	1370153	Rad 200 mm Ø	2
30	3308013	Klemmring für Laufrad	2
31	3308014	Radkappe weiß	2
32	3308015	Fahrgriff verchromt	1
33	3308016	Stopfen	2
34	3308017	Chassiblende	1
35	3308018	Fahrgestell	1
36	5900601	Schraube M 6 x 20	4
37	3308021	Gummipuffer	4
41	3308023	Motorkonsole	1
42	1130059	MS-Kabelverschraubung PG 16 mit Biegeschutz und Zugentlastung	1

ERSATZTEILLISTE HW 8140 Super-Jet

nach Zeichnung-Nr.: 220

Pos.	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Stück
42a	1130060	MS-Gegenmutter PG 16	1
43	6516710	Fußsieb für Zusatzschlauch 1/4"	1
44	6557575	Plastikschlauch, NW 6	mtr.
46	3308024	Verschluß für Radkappe	2
47	3308032	Halter für Transformator	1
48	3308006	Handgriff	2
49	3308033	Grundplatte für Kleinspannungs-Transformator	1
49a	3308217	Transformator 220/380 - 24 V	1
50	3308216	Zeit-Relais	1
51	3308030	Sicherung 2 A	1
52	3308223	Sicherheitsthermostat	1
53	3307135	Thermo-Relais 7/14 A	1
54	3308222	Ein- und Ausschalter	1
55	3308405	Schütz KN 12/24 V	1
56	3308028	Temperaturregler	1
57	3307125	Zündtransformator 2 x 4 kW	1
58	1131185	Dosierpumpe	1



HANS WILMS GmbH & Co.
 Erftstr. 34
 4050 Mönchengladbach 2
 ZEICHNUNG-NR.: 220

ERSATZTEILLISTE HW 8140 Super-Jet


nach Zeichnung-Nr.: 221

Pos.	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Stück
1	3308410	Motor 220/380 V 3 kW	1
2	3308411	Deckel für Ventilator-Gehäuse	1
4	3308412	Ventilator-Flügel	1
5	3308413	Motorflansch	1
6	3308414	Pumpenflansch	1
9	3308098	Klemmleiste	1
11	3308400	Hochdruckpumpe WW 141	1
12	3307109	Umlenkventil	1
13	1370170	Unterlegscheibe 3/8 "	2
14	3300090	Anschlußnippel für Öltank	1
15	3308415	Schlauch 200 mm lang	1
16	3307106	Dichtung 1/2"	1
17	3308416	Bypaßleitung	1
18	3308270	Verschlußschraube 1/2"	1
19	3308103	Schlauchschele 16 - 29 mm	4
20	3300065	Schlauchschele 10 - 17 mm	2
21	3300055	Schlauch 13 - 23 mm	1
22	3308268	Red.-Nippel - Manometeranschluß	1
23	1370176	Unterlegscheibe 1/4"	3
24	5900504	Nippel 1/4" x 1/4"	1
25	3308267	Manometerschlauch	1
26	3307118	Druckschalter	1
27/28 + 29	1130045	Halbe Schlauchverschraubung 1/2" x 3/4" gerade	1
30	1130044	Doppelnippel 1/2" x 3/4" für Schlauchanschluß	1
31	3308104	Verteilerblock	1
32	6580006	Schlauchanschluß 1/2" x 13 mm	1
33	3308106	Öl-Wassertank	1
34	3307171	Wasserfilter 3/8"	1
35	3308107	Deckel für Wasserbehälter	1
36	3308108	Tankdeckel	1
37	3308109	Schwimmer kompl. ohne Ball	1
38	3308110	Schwimmerball	1
39	3308112	Dichtung für Ölablaßstopfen	1
40	3308113	Ölablaßstopfen	1

ERSATZTEILLISTE HW 8140 Super-Jet

nach Zeichnung-Nr.: 221

Pos.	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Stück
41	3308102	Kompensator	1
42	3308418	Verschlusskappe	1
43	3308123	Schlauch	1
45	3308274	Drehknopf für Umlenkventil	1
46	3300074	Doppelnippel 3/8"	2
47	3300073	Anschlußnippel 3/8"	1
48	1132016	Strömungswächter	1
49	3308278	Verteilerblock	1
50	3308279	Wasserfilter	1
51	1133203	O-Ring 17,3 x 2,62	1
52	3308280	Verschlussschraube M 22	1
53	3307117	Sicherheitsventil	1
54	3300064	Anschlußnippel 1/4" x 7 mm	1
55	6557575	Plastikschlauch NW 6	mtr.



ERSATZTEILLISTE SUPER-JET HW 8140

HANS WILMS GmbH & Co.
 Erftstr. 34
 4050 Mönchengladbach 2
 ZEICHNUNG-NR.: 221

ERSATZTEILLISTE HW 8140 SUPER-JET

nach Zeichnung Nr. 161

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	3307068	Zündkabel	2
2	3308035	Gummitülle	2
3	3307067	Zündkabelstecker	2
4	3307059	Zwillingselektrode mit Halter	2
5	3308036	Flansch für Zündelektroden und Düsenstock	1
6	3308037	Madenschraube M 6 x 10	1
7	3307061	Seegerring 13 mm Ø	1
8	3308038	Schauglas	1
9	3308039	Winkel 90°	1
10	3308040	Ölleitung	1
11	3307064	Düsenstock	1
12	6913021	Hochdruckdüse 1.00 GPH, 60°	1
13	3308041	Schraube M 5 x 12	3
14	3307056	Kesseldeckel oben	1
15	3308042	Hutmutter M 6	6
16	3308043	Unterlegscheibe 6 mm	9
17	3308044	Flammentrichter mit Wirbelscheibe	1
18	3308045	Distanzstück 10 x 29	1
19	3308046	Brennkammerdeckel oben mit Abgasstutzen	1
20	3308047	Mutter M 6	3
21	3308048	Außenmantel	1
22	3308049	Brennkammermantel	1
23	33080050	Heizschlange	1
24	3308051	Kesseldeckel unten	1
25	3307069	Kesseldichtung	1
26	3308052	Dichtung, innen	1
27	3308053	Dichtung, außen	1
28	3307113	Überwurfmutter 1/2 "	2
29	3308054	Verschraubung 90°	1
30	3308055	Verschraubung, Heizschlangenanschluß 90°	1


ERSATZTEILLISTE HW 8140 SUPER-JET

nach Zeichnung Nr. 161

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
31	3308056	Verteiler	1
32	6557007	Adapter zur Wilms-Schraubkupplung	1
33	3308061	Schraube	2
39	3308060	Heizschlangendichtung	1
40	3308057	Elektrodenklammer	1
41	3308058	Schraube M 4 x 8	1
42	3308059	Dichtung für Zündkabelstecker	2

HANS WILMS GmbH & Co.
 Erfstr. 34
 4050 Mönchengladbach 2

ZEICHNUNG NR. 161




ERSATZTEILLISTE SUPER-JET HW 8140

ERSATZTEILLISTE HW 8140 SUPER-JET

nach Zeichnung Nr. 162

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
3	3308065	Ventilatorgehäuse	1
4	5900588	Schraube M 6 x 20	4
5	3308066	Luftregulierklappe	1
6	3308083	Unterlegscheibe 8 mm Ø	1
7	3308084	Federring 8 mm Ø	1
8	5900607	Schraubmutter M 8	1
9	3308067	Ventilatorgehäusedichtung	1
10	3308068	Ventilatorflügel	1
11	3307088	Befestigungsschraube M 8 x 10	1
12	3308085	Schraube M 4 x 10	4
13	3308069	Ventilatorflansch	1
14	3308086	Schraube M 5 x 12	4
15	3308070	Brennermotor	1
16	3308087	Inbusschraube	3
17	3308071	Kondensator	1
18	3308072	Kupplung, Motor - Pumpe	1
19	3308073	Brennstoffpumpe	1
20	3308074	Magnetventil	1
21	3308039	Winkel 90°	1
22	5900504	Nippel 1/4" x 1/4"	2
23	3308075	Ölschlauch 260 mm	1
24	3300065	Schlauchschele 10-17 mm	3
25	3308076	Winkel (Ölansaugung)	1
26	3308077	O-Ring , 9.25 x 1.78	1
27	3308078	Anschlußflansch	1
28	3308079	O-Ring 11.11 x 1.78	1
29	3308080	Ölschlauch mit Verschraubung 720 mm	1
30	3308081	Ölschlauch mit Verschraubung 650 mm	1
31	3308082	Ölfilter	1




ERSATZTEILLISTE SUPER-JET HW 8140

HANS WILMS GmbH & Co.
Erfstr. 34
4050 Mönchengladbach 2

ZEICHNUNG NR. 162


FÜR HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER HW 8140 SUPER-JET



ERSATZTEILLISTE FÜR HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER HW 8140 SUPER-JET
PUMPE WW 141

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	1133272	Pumpenkopf	1
2	1133302	Schraube M 8 x 60	8
3	1133232	Unterlegscheibe 8.4 x 13 x 0.8	8
4	1133203	O-Ring 17.13 x 2.62	6
9	1133208	O-Ring 20.24 x 2.62	6
10	1133209	Verschlußschraube M 24 x 2 x 16	10
11	1133210	Ventil komplett	6
12	1133273	Dachmanschette 15 mm Ø	6
13	1133274	Distanzring 15 mm Ø	3
14	1133275	Ring 15 mm Ø	6
15	1133276	Dichtungsring 15 mm Ø	3
16	1133316	O-Ring 31.47 x 1.78	3
17	1133337	Nutringmanschette 20 x 30 x 5	3
18	1133317	Schraube M 6 x 10	8
19	1133318	Deckel	2
20	1133319	Distanzstück	1
21	1133320	O-Ring 55.56 x 3.53	2
22	1133321	Kugellager	2
23	1133278	Pumpengehäuse	1
24	1133323	Ölmeßstab	1
25	1133324	Dichtung - Deckel	1
26	1133280	Deckel für Pumpengehäuse	1
27	1133326	Schraube M 6 x 14	5
28	1133236	O-Ring 10.82 x 1.78	1
30	1133243	Verschlußschraube 1/4 x 9	1
31	1133271	Kurbelwelle	1
32	1133331	Kolbenbolzen 9 x 19.5	3
33	1133332	Keil	1
34	1133333	Pleuel kompl.	3
35	1133359	Unterlegscheibe 14 x 18.5 x 0.5	6

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
36	1133334	Unterlegscheibe 6.4 x 10 x 0.7	6
37	1133335	Schraube M 6 x 35	6
38	1133336	Kolbenführung	3
39	1138056	Unterlegscheibe 9 mm Ø	3
40	1133282	Kolben 15 mm Ø	3
41	1138055	Schutzring	3
42	1138053	Unterlegscheibe 8 mm	3
43	1138052	Mutter M 8	3
44	1133350	Distanzstück	1
45	1133351	Nutringmanschette 25 x 42 x 7	1
46	1133256	Verschlußschraube 3/8 x 13	1
47	1133356	Verschlußschraube 1/2 x 10	1
48	1133255	Unterlegscheibe 21.5 x 27 x 1.5	1
49	1133257	Unterlegscheibe 17.5 x 23 x 1.5	1
50	1133285	Dachmanschette	3
51	3300108	O-Ring 5.28 x 1.78	3



G. L. v.

T1	Zeitrelais	T	Timer
TR	Transformer 220/24 V 35 VA	TH	Sicherheitsthermostat 140 °C
F	Sicherung 2 A	S	Druckschalter
M3	Motor 220/380 V 3 KW	D	Verkalkungsschutzpumpe
RT	Thermorelais 7/14 A	EV	Magnetventil
C	Schütz KN 12/24	FL	Strömungswächter
IG	Ein- u. Ausschalter	MB	Brennermotor 0,18 KW
		AT	Zündtrafo
HW 8140		DATE	
		24-02-88	
		4.00370-1	
		WILMS	

1. A C H T U N G

- Nicht gegen Menschen und Tiere spritzen, Verletzungsgefahr!
- Vorsicht in der Nähe elektrischer Anlagen und Geräte!
- Vor Düsenwechsel Gerät abschalten!

Vor Verlassen der Maschine grundsätzlich den Betriebsschalter ausschalten und die Pistole zur Druckentlastung des Gerätes kurze Zeit öffnen.

2. VERWENDUNGSZWECK

WILMS-Hochdruckreiniger sind geeignet für stärkste Verschmutzungen und schwierigste Reinigungsaufgaben. Der Einsatz dieser Hochdruckreiniger erfolgt gleichermaßen in Fuhrparks und Kfz.-Betrieben, wie an Tankstellen, in Betrieben des Nahrungsmittelbereiches, auf Campingplätzen, Schwimmbädern und vielen anderen Bereichen.

3. TECHNISCHE DATEN

Maschinen-Type:	HW 8140
Max. Volumenstrom:	360 - 700 l/h
Zulässiger Betriebsüberdruck:	150 bar
Arbeitsdruck:	140 bar
Arbeitstemperatur:	max. 90 °C / 150 °C (Dampfstufe)
Netzspannung - Frequenz:	220/380 V - 3 50 Hz
Absicherung:	16 A
Wasserpumpe:	3-Kolben-Plungerpumpe im Ölbad laufend
Motor mit Überlastschutz:	220/380 V - 3 50 Hz - 3 kW
Ölbrenner:	Robust, weitestgehend wartungsfrei, Motor 220 V - 50 Hz
Brennerdüse:	1,0 GPH 60 °B
Hochdruckschlauch:	10 m
Zugelassene Wasserdüsen:	1/4 " 2504
Abmaße: L x B x H	910 x 560 x 800
Gewicht:	115 kg